

CATALOGO MACCHINE

2026





Visita www.garlanditalia.it e scopri tutte le nostre macchine in un clic!

Scansiona il QR Code a fianco
per accedere subito al sito.



Esplora la **gamma completa**
di macchine Garland per il
giardinaggio e la **cura degli**
spazi verdi.

Sul nostro sito troverai
schede tecniche dettagliate,
caratteristiche innovative
e **soluzioni** adatte a ogni
esigenza.

Naviga con facilità e trova il
modello perfetto per il tuo
lavoro.



I nostri punti di forza



**AMPIA GAMMA
DI PRODOTTI**



**SCHEDE TECNICHE
DETTAGLIATE**



**INNOVAZIONE
E QUALITÀ**



FOREST



Decespugliatori	p. 6
Trinciaerba	p. 11
Elettroseghe	p. 13
Motoseghe	p. 15
Seghetto	p. 22
Spaccalegna	p. 24
Biotrituratori	p. 28

AGRO



Motozappe / Mototrivella	p. 33
Forbici da potatura	p. 37
Irroratori	p. 40

GARDEN



Roll&Comb	p. 45
Rasaerba	p. 50
Tagliabordi	p. 55
Arieggiatori	p. 57
Tagliasiepi	p. 59
Soffiatori / Aspirafoglie	p. 62

ENERGY



Keeper 20V	p. 66
------------	-------

COMFORT



Ventilatori	p. 74
-------------	-------



ANNO DOPO ANNO, FACENDO STRADA.

Siamo lieti di presentarti il nuovo catalogo di macchine e accessori Garland, con soluzioni complete per il giardino, la foresta e il campo.

Sappiamo quanto siano importanti strumenti affidabili e sicuri. Per questo, sviluppiamo tecnologie all'avanguardia che rendono ogni lavoro più semplice ed efficiente.

Qualità e servizio post-vendita sono da sempre i nostri punti di forza, insieme a una nuova e più ampia offerta di garanzie. Il nostro impegno per l'ambiente è costante: contiamo anche su di te per proteggerlo.



Innovazione al servizio della natura.



FOREST

Macchine forestali di ultima generazione: potenza e precisione si fondono per offrire soluzioni efficienti nei lavori forestali come potatura, abbattimento, taglio tronchi, trituratura resti da potatura, garantendo un rendimento eccezionale in ogni lavoro.





DECESPUGLIATORI





ELITE 624 QG-V19




A BENZINA

PRO

PER USO INTENSIVO
ROBUSTO ED EFFICIENTE
ASTA PROFESSIONALE ANTIVIBRANTE

Motore Garland 4T
Cilindrata **38,9 cc**
Potenza **1,05 kW**
Ø taglio filo **460 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Doppia **impu. ripiegabile**
Sistema antivibrante: **Extra**
Peso **8,6 kg**
Include doppia imbracatura
superimbottita, testina con
filo e disco
EAN **8414218098414**
REF. **41-0189**

112
dB (A)



Decespugliatore 4T da 38,9 cc ad alta coppia, senza miscela, con minori consumi ed emissioni. Trasmissione rigida su tubo da 28 mm con 6 supporti interni.

Sistema antivibrante EXA con silentblock maggiorato per un comfort prolungato. Manubrio doppio da 22 mm pieghevole e regolabile senza perdita di impostazioni.

Nove punti di ancoraggio per l'imbracatura migliorano equilibrio e riducono la fatica. Testina Tap&Go smontabile senza attrezzi, a montaggio rapido.

ELITE 1021 G-V19




PRO

PER USO INTENSIVO
ROBUSTO ED EFFICIENTE
ASTA PROFESSIONALE ANTIVIBRANTE

Motore Garland 2T
Cilindrata **51,7 cc**
Potenza **1,65 kW / 2,2 CV**
Ø taglio filo **460 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Doppia **impu. ripiegabile**
Sistema antivibrante: **Extra**
Peso **9,3 kg**
Include doppia imbracatura
superimbottita, testina con
filo e disco
EAN **8414218098483**
REF. **41-0188**

112
dB (A)



Decespugliatore Garland 2T da 51,6 cc e 2,2 CV con primer per avviamento facilitato. Pistone a doppio segmento e albero motore con doppio supporto per maggiore efficienza e meno vibrazioni.

Manubrio doppio da 22 mm pieghevole e regolabile senza perdere le impostazioni. Trasmissione rigida su tubo da 28 mm con 6 supporti e silentblock maggiorato.

Imbracatura regolabile su 9 posizioni per miglior bilanciamento e comfort.



DECESPUGLIATORI

YAK 931 G-V25



SEMI-PRO

**MASSIMA POTENZA
MASSIMA AFFIDABILITÀ**

Motore Garland 2T
Cilindrata **51,7 cc**
Potenza **1,65 kW / 2,2 CV**
Ø taglio filo **430 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Doppia **impu. ripiegabile**
Sistema antivibrante: **Sì**
Peso **6,8 kg**
Include imbracatura
professionale, testina con
filo e disco
EAN **8414218089887**
REF. **41-0253**

97
dB (A)

6.8 kg 29 cm 184 cm

Decespugliatore Garland 2T da 51,7 cc e 2,2 CV, dotato di avviamento facilitato e sistema antivibrante per ridurre l'affaticamento anche nei lavori più impegnativi. Motore con trasmissione rigida da 28 mm.

Manubrio doppio pieghevole senza attrezzi da 22 mm, per un facile trasporto e maggiore comfort.

Equipaggiato con testina semiautomatica "Tap&Go" con filo da 2,5 mm e disco a 3 denti da 255 mm

YAK 731 G-V25



SEMI-PRO

**MASSIMA POTENZA
MIGLIOR PREZZO**

Motore Garland 2T
Cilindrata **42,7 cc**
Potenza **1,45 kW / 1,9 CV**
Ø taglio filo **415 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Doppia **impu. ripiegabile**
Sistema antivibrante: **Sì**
Peso **8,6 kg**
Include imbracatura
professionale, testina con
filo e disco
EAN **8414218089894**
REF. **41-0252**

109
dB (A)

8.6 kg 192 cm 30 cm

Decespugliatore Garland 2T da 42,7 cc e 1,9 CV, dotato di avviamento facilitato e sistema antivibrante per ridurre l'affaticamento anche nei lavori più impegnativi. Motore con trasmissione rigida.

Manubrio doppio pieghevole senza attrezzi da 22 mm, per un facile trasporto e maggiore comfort.

Equipaggiato con testina semiautomatica "Tap&Go" con filo da 2,5 mm e disco a 3 denti da 255 mm




BEST 711 DG



PRO

**PER USO INTENSIVO
ROBUSTO ED EFFICIENTE**

Motore Garland **2T**
Cilindrata **42,7 cc**
Potenza **1,35 kW**
Ø taglio filo **415 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Impugnatura **a delta**
Sistema antivibrante: **Extra**
Peso **7,2 kg**
Include imbracatura a tracolla, testina con filo e disco
EAN **8414218093815**
REF. **41-0108**



Decespugliatore potente e versatile, completo di testina a 2 fili, disco da taglio e imbracatura a tracolla. Asta professionale in alluminio da 26 mm e maniglia a delta per un lavoro confortevole.

Sistema antivibrante per ridurre lo stress e prolungare l'uso. Dotato di primer per avviamento a freddo e meccanismo di taglio di alta qualità.

Facile da usare, ideale anche per chi è alle prime esperienze con i decespugliatori.


BEST 511 DG



PRO

**PER USO INTENSIVO
ROBUSTO ED EFFICIENTE**

Motore Garland **2T**
Cilindrata **32,7 cc**
Potenza **0,90 kW**
Ø taglio filo **415 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Impugnatura **a delta**
Sistema antivibrante: **Extra**
Peso **6,55 kg**
Include imbracatura a tracolla, testina con filo e disco
EAN **8414218093822**
REF. **41-0109**



Decespugliatore potente e versatile, completo di testina a 2 fili, disco da taglio e imbracatura a tracolla. Asta professionale in alluminio da 26 mm e maniglia a delta per un lavoro confortevole.

Sistema antivibrante per ridurre lo stress e prolungare l'uso. Dotato di primer per avviamento a freddo e meccanismo di taglio di alta qualità.

Facile da usare, ideale anche per chi è alle prime esperienze con i decespugliatori.



DECESPUGLIATORI

TASKER 710 G-25 MULTIFUNZIONE 5 IN 1



SEMI-PRO

LA MACCHINA
MULTIFUNZIONE PIÙ
COMPLETA

Motore Garland 2T
Cilindrata **42,7 cc**
Potenza **1,35 kW / 1,8 CV**
Ø taglio filo **430 mm**
Ø taglio disco **255 mm**
Impugnatura **a delta**
Sistema antivibrante: **Sì**
Peso **6,5 kg**
Include testina con filo,
disco, doppia imbracatura,
potatore, tagliasiepi e
prolunga
EAN **8414218097622**
REF. **41-0250**

97
dB (A)

6,5 kg 27 30 132 cm

Decespugliatore multifunzione, leggero e versatile, progettato per la manutenzione completa di giardini e aree verdi con un'unica macchina. Motore da 32,6 cc con avviamento facilitato tramite carburatore primer. Trasmissione smontabile senza attrezzi per cambio rapido degli accessori.

Multifunzione 5 in 1: completa di decespugliatore con testina "Tap&Go", disco a 3 denti, potatore telescopico, tagliasiepi orientabile e prolunga per lavorare comodamente anche in altezza

BEST 100 DPE-V15



HOBBY

SILENZIOSA
PER PICCOLE ESTENSIONI

Motore **elettrico**
Vtaggio **230 V - 50 Hz**
Potenza **1 kW**
Ø taglio filo **350 mm**
Ø taglio disco **230 mm**
Impugnatura **a delta**
Peso **4,8 kg**
Include testina con filo,
disco, tracolla
Opzionale accessorio per
potatura e tagliasiepi
EAN **8414218016098**
REF. **41-0133**

107
dB (A)



4,8 kg 116 14 24 cm

Ideale per la pulizia di piccoli appezzamenti domestici, con minime emissioni di rumore e vibrazione per maggiore comfort e risparmio. Motore con avviamento progressivo che previene sovraccarichi, aumentando la durata e riducendo l'impatto sulla rete elettrica.

Trasmissione smontabile senza attrezzi per un facile stoccaggio. Asta da 26 mm e protettore metallico per maggiore robustezza e sicurezza. Manubrio a "Delta" e impugnatura "SOFT TOUCH" per un comfort extra e migliore manovrabilità.



TRINCIAERBA



CRUSHER 503 NRQG-V22

BLACK

Motore Garland 4T
 Cilindrata **302 cc**
 Potenza **6,5 kW**
 Coppia max **18 Nm**
 N° di velocità **3+1**
 Velocità max **2,56 km/h**
 Trasmissione **a cinghia**
 Lungh. taglio **690 mm**
 Altezza del taglio **3-8 cm**
 N° martelli **36**
 Peso **180 kg**
 EAN **8414218093808**
 REF. **41-0226**

110
dB (A)



29,5 kg
 87 cm
 167 cm

GRANDE MOBILITÀ
POTENTE E ROBUSTO

Trinciaerba a martelli con motore a 4 tempi da 302 cc e cambio a 3 marce avanti + 1 retromarcia (velocità max 2,56 km/h). Larghezza di lavoro di 69 cm con 36 lame a Y regolabili in altezza tramite manovella.

Rullo attivabile dal manubrio. Ruote pneumatiche 650x8 con ottima aderenza e blocco ruote per manovre agevoli.

Manubrio regolabile in altezza per massimo comfort.



3 velocità in avanti
e 1 in dietro



36 lame a forma di Y





ELETTROSEGHE



BULK 316 E-V25



Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V - 50 Hz**
 Potenza **2,4 kW**
 Lungh. barra **40 cm / 16"**
 Passo cat. **3/8" bp - 0,050"**
 Peso **3,9 kg**
 N° denti **57**
 Protezione **IPX0**
 Regola. catena senza attrezzi
 EAN **8414218090418**
 REF. **40EL-0061**

120
dB (A)

3.9 kg
42 cm
27.5 cm

Elettrosega da 2.400 W, potente e a bassa manutenzione. Barra da 16" con catena 3/8" a basso profilo e sistema SDS per cambio e tensione senza attrezzi. Lubrificazione automatica con indicatore livello olio.

Dotata di protezione "OVERLOAD SYSTEM" contro i sovraccarichi, freno elettronico e interruttore di sicurezza.

Impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo per un uso comodo e sicuro.

HOBBY

TENDICATENA RAPIDO

BULK 298 OFE-V19



Motore a **batteria**
 Voltaggio **230 V - 50 Hz**
 Potenza **0,75 kW / 1 CV**
 Lungh. barra **25 cm / 10"**
 Passo cat. **3/8"bp - 0,050"**
 Peso **3,8 kg**
 N° denti **40**
 Protezione **IPX0**
 Regolazione catena senza attrezzi
 EAN **8414218098421**
 REF. **40EL-0050**

104
dB (A)



3.8 kg
120 cm
17 cm

Elettrosega telescopica da 750 W per potature in altezza, con prestazioni paragonabili a quelle di un modello a scoppio e manutenzione ridotta.

Dotata di barra da 10", catena da 3/8" e testa orientabile da 0° a 40° per raggiungere rami difficili.

L'asta telescopica in alluminio consente di lavorare fino a quasi 4 m (in base all'altezza dell'operatore) e riduce l'affaticamento grazie al peso contenuto. Serbatoio dell'olio integrato nella testa.

HOBBY

**ADATTA ALLA POTATURA
DI RAMI ALTI**



MOTOSEGHE



GARLAND



INDIANA 16-V23



BLACK



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **56,9 cc**

Potenza **3,2 kW - 4,2 CV**

Motore potenziato e sistema antiattrito

Coppia **3,8 Nm**

Barra intercambiabile

Passo cat. **3/8" - 0,058"**


Peso **5,7 kg**

N° denti (secondo la barra)

EAN **8414218092382**

REF. **40G-0165**

120
dB (A)



PRO

**USO INTENSIVO
MOTORE POTENZIATO**

Motosega a benzina 2T da 56,9 cc e 4,2 CV, con accensione elettronica e avviamento facilitato. Professionale ad alte prestazioni assemblata su linee robotizzate per una maggiore affidabilità.

Motore con albero motore indurito e cilindro e pistone in alluminio antifrizione, che ne aumenta la durata. Utilizza catena 3/8"-0,058" e viene fornita senza barra e catena.

Disponibili combinazioni di barra + catena + protezione da 18", 20", 22" e 24".



INDIANA 10-V20



BLACK

CHAINSAW
INDIANA
RUGGED ENGINE



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **49,3 cc**

Potenza **2 kW / 2,7 CV**

Motore potenziato e sistema antiattrito

Coppia **2,33 Nm**

Barra intercambiabile

Passo cat. **0,325" - 0,058"**


Peso **5,5 kg**

N° denti (secondo la barra)

EAN **8414218096342**

REF. **40G-0146**

120
dB (A)



PRO

**USO INTENSIVO
MOTORE POTENZIATO**

Motosega a benzina 2T da 49,3 cc e 2,7 CV, con cilindro ad alte prestazioni, carter in magnesio per una migliore dissipazione del calore e sistema antivibrante per un comfort superiore. Ideale per i professionisti che cercano potenza e leggerezza.

Motore con albero motore indurito e gruppo termico in alluminio antifrizione per una maggiore durata. Utilizza catena 0,325"-0,058" e viene fornita senza barra e catena.

Disponibili kit con barra, catena e protezione da 16", 18" e 20".

INDIANA 8-V21



BLACK

CHAINSAW
INDIANA
RUGGED ENGINE



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **45 cc**

Potenza **1,8 kW / 2,4 CV**

Motore potenziato e sistema antiattrito

Coppia **2,24 Nm**

Barra intercambiabile

Passo cat. **0,325" - 0,058"**


Peso **5,3 kg**

N° denti (secondo la barra)

EAN **8414218094911**

REF. **40G-0158**

120
dB (A)



PRO

**USO INTENSIVO
MOTORE POTENZIATO**

Motosega a benzina 2T da 45 cc e 2,4 CV, con cilindro ad alte prestazioni, carter in magnesio per una migliore dissipazione del calore e sistema antivibrante per un comfort superiore. Ideale per i professionisti che cercano potenza e leggerezza.

Motore con albero motore indurito e gruppo termico in alluminio antifrizione per una maggiore durata. Utilizza catena 0,325"-0,058" e viene fornita senza barra e catena.

Disponibili kit con barra, catena e protezione da 16", 18" e 20".

INDIANA 210-V24



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **25 cc**

Potenza **1 kW / 1,34 CV**

Motore a cilindro
orizzontale

Coppia **1,1 Nm**


Lungh. barra **25 cm / 10"**

Passo cat. **0,325" - 0,058"**

Peso **2,5 kg**

EAN **8414218092290**

REF. **40G-0168**



USO CON 1 MANO

**USO INTENSIVO
MOTORE POTENZIATO**

Motosega da potatura con motore 2T da 25 cc e barra da 25 cm (10"), compatta e leggera, ideale per lavori di potatura. Dotata di carburatore con primer per facilitare l'avviamento.

Motore con cilindro in posizione orizzontale per migliorare equilibrio della macchina durante l'utilizzo. Sistema antivibrante che isola il motore dalla struttura per aumentare comfort ed efficienza nei lavori prolungati.

Completa di gancio posteriore per fissaggio al moschettone dell'imbracatura, lima e flacone dosatore per la preparazione della miscela.



COMBO 20" - 3/8"



Barra **50 cm / 20"**
 Passo cat. **3/8" - 0,058"**
 N° denti **68**
 EAN **8414218096175**
 REF. **40G-0154**



COMBO 22" - 3/8"



Barra **55 cm / 22"**
 Passo cat. **3/8" - 0,058"**
 N° denti **76**
 EAN **8414218096168**
 REF. **40G-0155**



COMBO 18" - 3/8"



Barra **45 cm / 18"**
 Passo cat. **3/8" - 0,058"**
 N° denti **64**
 EAN **8414218096182**
 REF. **40G-0152**



COMBO 20" - 0,325"



Barra **50 cm / 20"**
 Passo cat. **0,325" - 0,058"**
 N° denti **76**
 EAN **8414218096312**
 REF. **40G-0153**



COMBO 16" - 0,325"



Barra **40 cm / 16"**
 Passo cat. **0,325" - 0,058"**
 N° denti **64**
 EAN **8414218096236**
 REF. **40G-0150**



COMBO 18" - 0,325"



Barra **45 cm / 18"**
 Passo cat. **0,325" - 0,058"**
 N° denti **72**
 EAN **8414218096229**
 REF. **40G-0151**



MONTANA 920-V19



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **49,3 cc**

Potenza **2 kW / 2,7 CV**

Lungh. barra **50 cm / 20"**


Passo cat. **0,325" - 0,058"**

Peso **5,3 kg**

N° denti **76**

EAN **8414218098506**

REF. **40G-0137**



SEMI-PRO

**AVVIAMENTO FACILITATO
MASSIMA POTENZA**

Motosega a benzina 2T da 49,3 cc e 2,7 CV, ideale per lavori pesanti.

Con avviamento facile, carburatore con primer per avvio rapido a freddo, barra da 20" e catena da 0,325" per tagli di grandi dimensioni. Sistema antivibrante per ridurre la fatica e migliorare l'efficienza.

Dotata di freno catena, lubrificazione automatica e doppio grilletto di sicurezza. Impugniture ergonomiche per un miglior controllo e comfort.

MONTANA 718-V23



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **45 cc**

Potenza **1,7 kW / 2,3 CV**

Lungh. barra **45 cm/18"**


Passo cat. **0,325" - 0,058"**

Peso **5,3 kg**

N° denti **72**

EAN **8414218093051**

REF. **40G-0164**



SEMI-PRO

**AVVIAMENTO FACILITATO
PER ABBATTIMENTO E TAGLIO**

Motosega a benzina 2T da 45 cc e 2,3 CV, versatile e adatta a diversi lavori. Con avviamento facile e carburatore con primer, per un avvio rapido a freddo con minimo sforzo.

Barra da 18" e catena da 0,325", ideale per potature e diradamenti. Sistema antivibrante che separa il motore dalla macchina, migliorando l'efficienza e riducendo la fatica. Include freno catena, lubrificazione automatica e doppio grilletto di sicurezza. Impugniture ergonomiche per maggiore controllo e comfort.

MONTANA 516-V20



Motore Garland 2T - Euro 5

Cilindrata **41 cc**

Potenza **1,4 kW / 1,9 CV**

Lungh. barra **40 cm / 16"**


Passo cat. **3/8"bp - 0,050"**

Peso **4,5 kg**

N° denti **57**

EAN **8414218096564**

REF. **40G-0145**



SEMI-PRO

AVVIAMENTO FACILITATO

Motosega a benzina 2T da 41 cc e 1,9 CV, versatile per vari lavori. Con avviamento facile e carburatore con primer per un avvio rapido a freddo. Barra da 16" e catena da 3/8", ideale per piccoli abbattimenti, taglio legna e potatura.

Sistema antivibrante per maggiore efficienza e meno fatica. Freno catena, lubrificazione automatica e doppio grilletto di sicurezza. Impugnature ergonomiche per migliore controllo e comfort.


SEGNETTO



RODENT KEEPER 16V 104 0B-V25



Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **16 V - 2,5 Ah**
 Potenza **0,22 kW / 0,3 CV**
 Lungh. barra **10 cm / 4"**
 Velocità max **7 m/s**
 Autolubrificazione: **Sì**
 Peso **1,07 kg con batteria**
 Include **caricabatterie, 2 batterie 16 V - 2,5 Ah in valigetta**
 EAN **8414218090340**
 REF. **16_V-0003**



Minisega compatta a batteria, leggera e maneggevole, ideale per potature precise e continuative. Dotata di motore brushless per garantire maggiore efficienza, minore manutenzione e lunga durata nel tempo.

Barra da 4" con capacità di taglio fino a Ø 100 mm. Catena passo 1/4" da 1,1 mm con velocità di 7 m/s per tagli rapidi e precisi.

Lubrificazione automatica della catena per prestazioni costanti e maggiore durata del gruppo di taglio. Peso contenuto di soli 1,07 kg e ridotto livello sonoro per un utilizzo pratico e confortevole anche in spazi ridotti o in altezza.




PRO

**TECNOLOGIA BRUSHLESS
 IDEALE PER TAGLI PRECISI E CONTINUI
 LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA**

RODENT KEEPER 20V 604 V24 2x4Ah



Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Lungh. barra **10 cm / 4"**
 Velocità max **11 m/s**
 Autolubrificazione: **Sì**
 Peso **2 kg con batteria**
 Include **caricabatterie, 2 batterie 20 V - 4 Ah in valigetta**
 EAN **8414218093754**
 REF. **40EL-0032**



Sega elettrica compatta a batteria 20 V - 4 Ah (650 W), leggera e maneggevole (meno di 2 kg senza batteria, 2 kg con batteria), ideale per potature intensive. Include 2 batterie plug-in e caricatore.

Impugnatura ergonomica e bilanciamento ottimale per lavorare con velocità e precisione. Velocità catena: 11 m/s. Lama per intagli con serraggio a 2 viti per tagli più precisi e minore tensione sulla catena.

Lubrificazione automatica con serbatoio e pompa integrati per prestazioni elevate e lunga durata.



PRO

**TECNOLOGIA BRUSHLESS
 ADATTA ALLA POTATURA INTENSIVA
 LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA**



SPACCALEGNA



GARLAND






CHOPPER 1052 ZG-V23



PRO

TAGLIO IN OGNI ANGOLAZIONE

Motore Garland 4T
Cilindrata 208 cc
Potenza 3,9 kW
Forza di taglio 15 t
Velocità 2
Lavora in **orizzontale, verticale, angoli intermedi**
Largh. max taglio 300 mm
Lungh. max tronco 520 mm
Peso 115 kg
EAN 8414218092788
REF. 51-0017



Spaccalegna per tronchi fino a 300 mm di larghezza e 52 cm di lunghezza, facile da spostare grazie alle ruote pneumatiche e alla maniglia di trasporto. Motore a benzina 4 tempi da 208 cc, che garantisce maggiore mobilità senza necessità di presa di corrente.

Forza di 15 tonnellate, sistema di spinta a due velocità per un migliore rendimento. Il sistema di sicurezza ZHB richiede l'uso simultaneo di entrambe le mani per evitare avvii accidentali. Lavoro in orizzontale, verticale o angoli intermedi.

CHOPPER 852 ZG-V23




2 VELOCITÀ



PRO

TAGLIO IN OGNI ANGOLAZIONE

Motore Garland 4T
Cilindrata 208 cc
Potenza 3,9 kW
Forza di taglio 12 t
Velocità 2
Lavora in **orizzontale, verticale, angoli intermedi**
Largh. max taglio 300 mm
Lungh. max tronco 520 mm
Peso 98 kg
EAN 8414218092795
REF. 51-0018



Lo spaccalegna taglia tronchi fino a 300 mm di larghezza e 52 cm di lunghezza, facile da spostare grazie alle ruote pneumatiche e all'impugnatura.

Motore a benzina 4 tempi da 196 cc, per maggiore mobilità senza presa di corrente. Con 12 tonnellate di forza e sistema di spinta a due velocità per maggiore efficienza.

Sistema di sicurezza ZHB che richiede l'uso simultaneo di entrambe le mani per evitare avvii accidentali. Utilizzabile in orizzontale, verticale o angoli intermedi.



CHOPPER 852 ZE-V25



SEMI-PRO

TAGLIO IN OGNI ANGOLAZIONE

Motore **elettrico**

Voltaggio **230 V - 50 Hz**

Potenza **2,3 kW**

Forza di taglio **10 t**

Velocità **2**

Lavora in **orizzontale, verticale, angoli intermedi**


Largh. max taglio **300 mm**

Lungh. max tronco **520 mm**

Peso **115 kg**

EAN **8414218089191**

REF. **51-0021**



Spaccalegna per tronchi fino a 300 mm di larghezza e 52 cm di lunghezza, facile da spostare grazie alle ruote pneumatiche e all'impugnatura di trasporto. Motore elettrico da 2,3 kW, con 10 tonnellate di forza per legni duri e sistema di spinta a due velocità per migliorare l'efficienza.

Il sistema di sicurezza ZHB richiede l'uso simultaneo di entrambe le mani per evitare avvii accidentali. Può lavorare in posizione orizzontale, verticale o in angoli intermedi.

CHOPPER 452 ZE-V20



SEMI-PRO

TAGLIO VERTICALE

Motore **elettrico**

Voltaggio **230 V - 50 Hz**

Potenza **2,1 kW / 2,8 CV**

Forza di taglio **10 t**

Velocità **2**

Angolo di lavoro **variabile**


Largh. max taglio **300 mm**

Lungh. max tronco **520 mm**

Peso **109 kg**

EAN **8414218092818**

REF. **51-0020**



Lo spaccalegna elettrico taglia tronchi fino a 30 cm di larghezza e 52 cm di lunghezza, facile da spostare grazie alle ruote e all'impugnatura. Motore elettrico da 2,1 kW, con forza di 10 tonnellate e sistema di spinta a due velocità per una maggiore efficienza.

Il sistema di sicurezza ZHB richiede l'uso simultaneo di entrambe le mani per evitare avvii accidentali. Utilizzabile in orizzontale, verticale o angoli intermedi



CHOPPER 352 E-V20



HOBBY

TAGLIO ORIZZONTALE

Motore **elettrico**

Voltaggio **230 V - 50 Hz**

Potenza **2,3 kW / 3 CV**

Forza di taglio **7 t**

1 velocità

Angolo di lavoro **orizzontale**


Largh. max taglio **250 mm**

Lungh. max tronco **52 cm**

Peso **60 kg**

EAN **8414218097288**

REF. **51-0009**




Lo spaccalegna per tronchi di legno di durezza media taglia tronchi fino a 250 mm di larghezza e 52 cm di lunghezza. Compatto e leggero (60 kg), è facile da spostare grazie alle ruote e alla maniglia di trasporto.

Alimentato da un motore elettrico da 2,3 kW, con una forza di 7 tonnellate grazie al sistema di spinta idraulica.

Il sistema di sicurezza ZHB richiede l'uso simultaneo di entrambe le mani per evitare avvii accidentali.





BIOTRITURATORI





CHIPPER 1080 QG-V25



PRO

**TRITURA RAMI FINO A Ø 8 CM
ADATTO ANCHE PER PALMIZI**

Motore Garland **4T - Euro 5**

Cilindrata **225 cc**

Potenza **4,9 kW / 6,6 CV**

Apertura della tramoggia
senza strumenti: **Sì**

Trinciatura con **rullo**


Ø max del ramo **80 mm**

Ruote di trasporto: **Sì**

Peso **56,5 kg**

EAN **8414218093228**

REF. **60G-0037**



Motore a benzina 4 tempi da 255 cc (4,9 kW), con frizione centrifuga per un avviamento facilitato. Tritura rami fino a 8 cm grazie a lame contrapposte e controlama su rullo.

Scarico diretto nel sacco, senza tubo per evitare intasamenti. Dotato di sistema di sicurezza SC System e ruote antiforatura.

CHIPPER 790 QG-V23



SEMI-PRO

TRITURA RAMI FINO A Ø 7,6 CM

Motore Garland **4T**

Cilindrata **212 cc**

Potenza **4,3 kW**

Apertura della tramoggia
senza strumenti: **No**

Trinciatura con

lame e martello

Ø max del ramo **76 mm**


Ruote di trasporto: **Sì**

Peso **75 kg**

EAN **8414218093396**

REF. **60G-0029**

116
dB (A)



Biotrituratore per biomassa con motore a benzina 4 tempi da 196 cc (6,6 CV), ideale per tritare vari resti vegetali grazie al sistema con lame e martelli.

Il serbatoio laterale con lame rotanti ad alta velocità tritura rami fino a 7,6 cm, mentre quello superiore con 16 martelli galleggianti è perfetto per foglie e potature fino a 1 cm.

Dotato di ruote pneumatiche e impugnatura per un facile trasporto.




BIOTRITURATORI

CHIPPER 780 QG-V23



Motore Garland **4T**
Cilindrata **212 cc**
Potenza **4,3 kW / 5,8 CV**
Apertura della tramoggia senza strumenti: **No**
Trinciatura con **ruzzo**
Ø max del ramo **60 mm**
Ruote di trasporto: **Sì**
Peso **50 kg**
EAN **8414218092931**
REF. **60G-0031**

114
dB (A)



SEMI-PRO

**TRITURA RAMI
FINO A 8 CM DI DIAMETRO
ADATTO PER PALMIZI**

Biotrituratore a benzina 4 tempi, 196 cc e 4 CV con sistema a rullo assiale, ideale per potature fino a 6 cm di diametro.


Dotato di sistema di sicurezza SC System con arresto automatico in caso di sovraccarico. Ruote in gomma e maniglia per facile trasporto. Deflettore orientabile per regolare l'uscita del materiale.

Per prestazioni ottimali, lasciare asciugare i rami qualche giorno prima dell'uso.

CHIPPER 100 E-V20



Motore **elettrico**
Voltaggio **230 V - 50 Hz**
Potenza **2,5 kW / 3,3 CV**
Apertura della tramoggia senza strumenti: **Sì**
Trinciatura con **lame**
Ø max del ramo **45 mm**
Ruote di trasporto **Sì**
Peso **10 kg**
EAN **8414218096441**
REF. **60EL-0021**



HOBBY

CON SACCO DI RACCOLTA

Biotrituratore elettrico da 2,5 kW, compatto e ideale per piccoli giardini. Il sistema a disco con lame tritura rami fino a 4,5 cm (a seconda del legno).

Include pestello di spinta per la sicurezza, serbatoio apribile senza attrezzi per una facile manutenzione, e sacco di raccolta per i residui. Ruote e impugnatura ne facilitano il trasporto.

Per prestazioni ottimali, si consiglia di lasciar seccare i rami qualche giorno prima dell'uso.





AGRO

Macchine per uso agricolo che combinano tecnologia avanzata e robustezza per massimizzare la produttività nei terreni. Disegnate per disimpegno agricolo come aratura, fresatura, segatura, potatura, disinfestazione e molte altre lavorazioni. Offrono efficienza, potenza e sicurezza.





MOTOZAPPE





MULE 1263 NRQG-V25




SEMI-PRO

**RUMORE RIDOTTO
MIGLIORE EFFICIENZA**

Motore Garland **4T - Euro 5**
Cilindrata **208 cc**
Potenza **4,5 kW**
Largh. lavoro **110 cm**
Fresa **6 gruppi**
Manubrio **regolabile in altezza e lateralmente**
Trasmissione **a cinghia**
N° velocità **3+1**
Ruote pneumatiche e cerchi proteggi piante
Peso **85 kg**
EAN **8414218089276**
REF. **63G-0084**

108
dB (A)



Motozappa a benzina 4T da 208 cc (4,5 kW) e struttura robusta da 85 kg. Equipaggiata con 6 gruppi di frese da 35 cm di diametro e larghezza di lavoro da 110 cm.

Dotata di trasmissione con 3 marce avanti e 1 retromarcia. Manubrio regolabile lateralmente e in altezza con stegola regolabile in 8 posizioni per un maggiore comfort operativo.

Completa di filtro aria rialzato, ruote pneumatiche e assollatore in dotazione.

MULE 561 QG-V20




HOBBY

FACILE DA MANOVRARE

Motore Garland **4T**
Cilindrata **173 cc**
Potenza **2,7 kW**
Largh. lavoro **600 mm**
Fresa **6 gruppi**
Manubrio **fisso**
Trasmissione **a cinghia**
N° velocità **1**
Ruote di trasporto e cerchi proteggi piante
Peso **36 kg**
EAN **8414218097615**
REF. **63G-0060**

93
dB (A)



Motozappa a benzina 4T OHV da 173 cc (2,7 kW), silenziosa, efficiente e a basse emissioni. Con telaio rinforzato e alette spesse, pesa 36 kg ed è ideale per piccoli terreni.

Dotata di 6 gruppi di fresatura a doppio perno con piastre protettive e larghezza di lavoro fino a 60 cm (riducibile a 4 frese).

Manubrio largo e traino regolabile su 4 altezze per maggiore stabilità e manovrabilità. Trasmissione a cinghia con giunto cardanico e ruota di trasporto retrattile.



MULE 341 G-V24



HOBBY

IDEALE PER ORTI URBANI

Motore Garland 2T
Cilindrata **51,7 cc**
Potenza **1,5 kW / 2 CV**
Largh. lavoro **250 mm**
Fresa **4 gruppi**
Manubrio **regolabile e pieghevole**
Frizione **centrifuga**
N° velocità **1**
Filtro aria **rialzato**
Peso **14,5 kg**
EAN **8414218091118**
REF. **63G-0075**

114
dB (A)



14,5 kg
33 cm
81 cm

Motozappa a 2 tempi da 51,7 cc (2 CV) con doppio filtro antipolvere per migliorare la combustione e ridurre la manutenzione.

Leggera e maneggevole, ha una larghezza di lavoro di 25 cm con 4 frese da 21,5 cm, ideale per orti urbani e coltivazioni ecologiche grazie alle lame per la sferbatura.

Impugnatura ergonomica, manubrio pieghevole e maniglia integrata per trasporto e stoccaggio facili.

MULE 341 E



HOBBY

FACILE DA MANOVRARE

Motore **elettrico**
Vtaggio **230 V - 50 Hz**
Potenza **0,75 kW / 1 CV**
Largh. lavoro **280 mm**
Fresa **4 gruppi**
Manubrio **pieghevole**
N° velocità **1**
Peso **7,4 kg**
EAN **8414218002886**
REF. **63EL-0007**

114
dB (A)



36 kg
33 cm
81 cm

Elettrozappa da 750 W, ideale per aerare terreni già arati. Larghezza di lavoro di 28 cm con lama da 22 cm di diametro.

Compatta e leggera (7,4 kg), perfetta per orti urbani e lavori tra le file. Manubrio pieghevole e peso ridotto per facile trasporto e stoccaggio.

Trasmissione a ingranaggi protetta da carter in alluminio, più resistente e con minore necessità di manutenzione.



DRILL 932 SG-V20



SEMI-PRO

**3 TRIVELLE IN DOTAZIONE
MAGGIOR RENDIMENTO
MINOR FATICA**

Motore Garland 2T
Cilindrata **52 cc**
Potenza **1,45 kW / 1,95 CV**
Molla di riduzione impatto: **Sì**
Spessore trivella **1,8 mm**
Lungh. trivella **800 mm**
Ø trivella **200 mm / 150 mm / 100 mm**
Peso **21,5 kg (senza trivella)**
EAN **8414218097608**
REF. **49-0003**

115
dB (A)



21.5 **39** **81**
kg cm

Trivella a benzina con motore 2 tempi da 52 cc (1,95 CV), ideale per scavare buche in modo rapido ed efficace. Dotata di 3 punte in acciaio da 10, 15 e 20 cm per massima versatilità.

Le doppie eliche favoriscono l'evacuazione del terreno, velocizzando la perforazione. Utilizzabile anche da due operatori grazie alle maniglie laterali.

La molla antivibrazione tra punta e trasmissione riduce l'affaticamento e il rischio di lesioni.





FORBICI DA POTATURA





FORBICI DA POTATURA

CEPA 120 SBW-V23



Motore **Brushless**

Batteria litio **16,8 V - 0,8 Ah**

N. tagli a carica **1000**

Tempo di carica **90 min**

Ø max taglio **20 mm**

Apertura per taglio: **2 posizioni (20-15 mm)**

Sistema anti-taglio NCD: **Sì**

Taglio progressivo: **Sì**

Peso **0,74 kg**

EAN **8414218092573**

REF. **55-0003**



SEMI-PRO

**INCLUDE INGRASSATORE
BATTERIA INTEGRATA
PROTEZIONE DAI TAGLI ACCIDENTALI**

Potatore elettrico a batteria da 16,8 V (0,8 Ah) con motore da 250 W e capacità di taglio fino a Ø 20 mm.

Dotato di sistema di sicurezza NCD attivabile/disattivabile, che blocca le lame al contatto con la pelle (non compatibile con guanti).

Ideale per hobbisti e lavori di giardinaggio. Batteria integrata e caricatore inclusi.

CEPA 130 SBW-V22



Motore **Brushless**

Batteria litio **16,8 V - 2,6 Ah**

N. tagli a carica **1600**

Tempo di carica **180 min**

Ø max taglio **30 mm**

Apertura per taglio: **2 posizioni (30-20 mm)**


Sistema anti-taglio NCD: **Sì**

Taglio progressivo: **Sì**

Peso **0,9 kg**

EAN **8414218093747**

REF. **55-0009**



HOBBY

**INCLUDE INGRASSATORE
2 BATTERIE
PROTEZIONE DAI TAGLI ACCIDENTALI**

Potatore elettrico a batteria da 16,8 V (2,6 Ah), con autonomia fino a 1.600 tagli per carica. Apertura lama regolabile da 30 a 20 mm, ideale per potatura professionale.

Sistema di sicurezza NCD attivabile/disattivabile che blocca le lame al contatto con la pelle (non valido con guanti). Compatto e leggero, riduce l'affaticamento.

Include lubrificatore, 2 batterie e caricatore doppio per una ricarica consecutiva senza interventi.



FORBICI DA POTATURA

CEPA 340 SBD-V23



PRO

INCLUDE INGRASSATORE
2 BATTERIE
PROTEZIONE DAI TAGLI ACCIDENTALI

Motore **Brushless**

Batteria litio

25,2 V - 2,6/4,0 Ah

Tempo di carica **90 min**

Ø max taglio **40 mm**

Apertura per taglio:

2 posizioni (40-30 mm)

Sistema anti-taglio NCD: **Sì**

Taglio progressivo: **Sì**

Peso **0,97 kg**

EAN **8414218092566**

REF. **55-004**

REF. **63G-0068**



Potatore elettrico professionale da 25,2 V, con batterie da 2,6 Ah e 4,0 Ah per massima potenza e autonomia. Taglio progressivo con capacità fino a 40 mm.

Sistema di sicurezza NCD attivabile/disattivabile che blocca la lama al contatto con la pelle (non valido con guanti).

Ideale per uso intensivo. Inclusi 2 batterie, caricatore doppio per ricarica simultanea e valigetta termoplastica professionale.



IRRORATORI






FUM 250 MG-V20



SEMI-PRO

**INCLUDE IMBRAGATURA E
2 LANCE PER USO SIMULTANEO**

Motore Garland 2T
Cilindrata **25,6 cc**
Potenza **0,7 kW / 1 CV**
Capacità serbatoio **25 l**
Getto max liquido **390 l/h**
Pressione max **25 bar**
Include doppia lancia e
lancia per lavori in quota
Peso **8 kg**
EAN **8414218096304**
REF. **50A-0019**



Irratore con motore 2 tempi da 25,6 cc e 1 CV, dotato di serbatoio da 25 litri per elevata autonomia e capacità operativa. Equipaggiato con pompa a pistoni con corpo in ottone, ingrassatori e doppia uscita in pressione, raggiunge fino a 25 bar con una portata di 6,5 l/min.

Include due lance per trattamenti simultanei su entrambi i lati, ideale per viali e sentieri, e una pistola per fumigazione in altezza, perfetta per raggiungere anche le zone più difficili.

Imbracatura a zaino ergonomica per un trasporto pratico e confortevole.


FUM 250 G-V19



SEMI-PRO

**ATTACCO PER SERBATOI E CISTERNE
TUBO FLESSIBILE DA 10 M**

Motore Garland 2T
Cilindrata **25,6 cc**
Potenza **0,7 kW / 1 CV**
Getto max liquido **390 l/h**
Pressione max **25 bar**
Include tubo da 10 m e
lancia per lavori in quota
Peso **8 kg**
EAN **8414218098100**
REF. **50A-0014**



Atomizzatore portatile con motore a 2 tempi da 25,6 cc e 1 CV, aspira liquidi da serbatoi esterni, ideale per trattori o carrelli.

Pompa a pistoni in ottone con regolazione della pressione, fino a 25 bar e 6,5 l/min di portata.

Dotato di tubo in PVC da 10 m e lancia ad alta pressione.

Compatto, leggero e facile da trasportare grazie alla maniglia integrata.



FUM 416 ML-V23



HOBBY

UGELLI INTERCAMBIABILI
BATTERIA ESTRAIBILE

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **12 V - 12 Ah**
 Capacità serbatoio **16 l**
 Getto max liquido **3 l/m**
 Pressione max **4 bar**
 Include lancia in acciaio,
 caricatore e 4 ugelli inter-
 cambiabili
 Peso **4,1 kg**
 EAN **8414218092399**
 REF. **50A-0027**

16
litri



4.1 kg 29 31 53 cm

Irroratore a zaino da 16 L con batteria al litio removibile da 12 V – 12 Ah, inclusa con caricatore. Autonomia fino a 7 ore grazie alla pompa a regolazione elettronica.

Sistema TSS: blocco automatico al rilascio del grilletto per evitare sprechi. Serbatoio in polietilene con indicatore di livello e voltmetro.

Lancia estensibile e 4 ugelli intercambiabili per un uso versatile.

FUM 312 ML-V23



HOBBY

LANCIA IN ACCIAIO ESTENSIBILE

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **12 V - 8 Ah**
 Capacità serbatoio **12 l**
 Getto max liquido **3 l/min**
 Pressione max **4 bar**
 Include lancia in acciaio e
 4 ugelli intercambiabili
 Peso **4,3 kg**
 EAN **8414218092726**
 REF. **50A-0025**

12
litri



3.6 kg 36 18.5 42.5 cm

Irroratore a zaino da 12 L con batteria al litio da 12 V – 8 Ah, inclusa con caricatore. Fino a 3 ore di autonomia grazie alla pompa elettronica che adatta la potenza alla pressione richiesta.

Sistema TSS: arresta la pompa al rilascio del grilletto, evitando gocciolamenti e sprechi. Serbatoio in polipropilene antiurto, con indicatore di livello e voltmetro.

Comodo da trasportare con maniglia, imbracatura e lancia estensibile in acciaio inox.



FUM 105 L-V23



HOBBY

IDEALE PER GIARDINI DOMESTICI

Motore a **batteria litio**

Voltaggio **12 V - 2 Ah**

Capacità serbatoio **5 l**

Getto max liquido **2 l/min**


Pressione max **2-4 bar**

Include lancia in acciaio e
2 ugelli intercambiabili

Peso **1,85 kg**

EAN **8414218092733**

REF. **50A-0026**



Irroratore a batteria da 12 V con batteria al litio 2 Ah e serbatoio da 5 L. Portata massima di 2 l/min e pressione di 4 bar. Include batteria e caricatore.

Fino a 2 ore di autonomia, ideale per giardini domestici grazie al peso leggero. Sistema TSS per evitare gocciolamenti e ridurre il consumo della batteria.

Lancia in acciaio inox da 42 cm con ugello angolato. Comodo trasporto grazie alla maniglia e alla cinghia.



GARDEN

Macchine che combinano disegno ergonomico ed efficienza, offrendo potenza e affidabilità per il mantenimento, cura e la pulizia del giardino. Rasaerba, tagliasiepi, soffiatori e fino alle spazzatrici per erba sintetica. Ogni famiglia di prodotto assicura un lavoro preciso ed agevole.





ROLL&COMB





ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23

40V

SENZA BATTERIA

KEEPER
40V



Motore a **batteria litio**

Voltaggio **40 V**

Largh. lavoro **400 W**

Altezza lavoro **5/15 mm**

Superficie max **600 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**


Capacità sacco **45 l**

Peso **28 kg**

EAN **8414218093457**

REF. **40_V-0013**

93
dB (A)



Pettinatrice-spazzatrice per erba sintetica. Funziona con una sola batteria della gamma Keeper 40V di Garland ma con possibilità di montare due batterie.

Molto silenziosa, facile da usare e comoda, con zero emissioni e senza cavi. Rullo brevettato, altezza regolabile con leva singola.

Funzione 3 in 1: pettina, spazza e raccoglie in un solo passaggio. Larghezza di lavoro: 40 cm. Sacco raccolta: 45 lt. Telaio in acciaio per massima resistenza.

Manubrio pieghevole senza attrezzi. Leva centrale con doppia modalità: lavoro/trasporto.

PRO

IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE

BAT KEEPER 40V 4AH

40V



Voltaggio **40 V**

Capacità **4 Ah**

Peso **1,2 kg**

EAN **8414218098131**

REF. **40_V-0009**

BAT KEEPER 40V 2AH

40V



Voltaggio **40 V**

Capacità **2 Ah**

Peso **0,8 kg**

EAN **8414218098148**

REF. **40_V-0008**

FAST CHARGER KEEPER 40V

40V



Entrata **230 V / 50 Hz**

Uscita **40 V**

Consumo max **5 A**

Ricarica **2Ah: 25 min / 4Ah: 50 min**

Peso **1 kg**

EAN **8414218098124**

REF. **40_V-0010**

SLOW CHARGER KEEPER 40V

40V



Entrata **230 V / 50 Hz**

Uscita **40 V**

Consumo max **1 A**

Ricarica **2Ah: 90 min / 4Ah: 180 min**

Peso **0,5 kg**

EAN **8414218096045**

REF. **40_V-0011**

ROLL&COMB 602 QG-V21


Motore Garland 4T
 Cilindrata **212 cc**
 Potenza **4 kW**
 Largh. lavoro **400 mm**
 Altezza lavoro **-15/5 mm**
 Superficie max **1500 m²**
 Manubrio **pieghevole e regolabile**
 Capacità sacco **45 l**
 Peso **38,4 kg**
 EAN **8414218094812**
 REF. **59-0020**

105
dB (A)



38.4 kg
 64 cm
 66.5 cm


PRO

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE**

Pettinatrice-spazzatrice per erba sintetica con motore 4T OHV 212 cc, ideale per grandi superfici. Rullo brevettato, altezza regolabile con leva singola.

Funzione 3 in 1: pettina, spazza e raccoglie in un solo passaggio. Larghezza di lavoro: 40 cm. Sacco raccolta: 45 lt. Telaio in acciaio per massima resistenza.

Manubrio pieghevole senza attrezzi. Leva centrale con doppia modalità: lavoro/trasporto.

ROLL&COMB 502 E-V19


Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **1,6 kW / 2,15 CV**
 Largh. lavoro **400 mm**
 Altezza lavoro **-10/5 mm**
 Superficie max **450 m²**
 Manubrio **pieghevole e regolabile**
 Capacità sacco **40 l**
 Peso **15,6 kg**
 EAN **8414218007966**
 REF. **59-0008**

96
dB (A)



15.6 kg
 32 cm
 66 cm


SEMI-PRO

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE**

Spazzolatrice e rastrellatrice per prato sintetico con motore elettrico da 1.600 W, ideale per superfici fino a 450 m².

Il rullo regolabile ripristina l'aspetto originale del prato. 3 in 1: pettina, spazza e raccoglie in un solo passaggio. Larghezza di lavoro: 40 cm. Sacco raccolta: 40 lt.

Solleva le fibre e rimuove lo sporco in modo efficiente. Struttura in polipropilene leggera e compatta. Manubrio pieghevole senza attrezzi per facile trasporto e minimo ingombro.



ROLL&COMB 302 E-V19



HOBBY

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE**

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **1,4 kW / 1,88 CV**
 Largh. lavoro **320 mm**
 Altezza lavoro **-10/5 mm**
 Superficie max **350 m²**
 Manubrio **oscillante**,
 presa con **1 mano**
 Capacità sacco **25 l**
 Peso **9 kg**
 EAN **8414218098438**
 REF. **59-0010**

102
dB (A)



4.8 kg 47 29 cm

Spazzolatrice e rastrellatrice per prato sintetico con motore elettrico da 1.400 W, ideale fino a 350 m².

Rullo con altezza regolabile, funzione 3 in 1: pettina, spazza e raccoglie in un solo passaggio. Manubrio oscillante per maggiore manovrabilità, anche sotto i mobili.

Larghezza lavoro: 32 cm. Sacco raccolta: 25 L. Compatta, leggera e in polipropilene, facile da trasportare e riporre.

ROLL&COMB 402 E-V24



SEMI-PRO

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE**

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **1,5 kW / 2 CV**
 Largh. lavoro **360 mm**
 Altezza lavoro **-10/5 mm**
 Superficie max **350 m²**
 Manubrio **oscillante**,
 presa con **1 mano**
 Capacità sacco **25 l**
 Peso **9 kg**
 EAN **8414218091842**
 REF. **59-0032**

103
dB (A)



9 kg 59.4 46 32 cm

Spazzatrice elettrica da 1.500 W, ideale per prati sintetici fino a 350 m². Pettina, spazzola e raccoglie in un'unica passata grazie al rullo brevettato con altezza regolabile

Larghezza di lavoro da 36 cm per raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili, con raccolta dello sporco in sacco da 35 l.

Design compatto e leggero per garantire elevata maneggevolezza e praticità di rimessaggio.



ROLL&COMB 202 E-V24



Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **1,4 kW / 1,9 CV**
 Largh. lavoro **300 mm**
 Altezza lavoro **-5/5 mm**
 Superficie max **250 m²**
 Manubrio **pieghevole e regolabile**
 Capacità sacco **30 l**
 Peso **9 kg**
 EAN **8414218091859**
 REF. **59-0031**

103
dB (A)



9 kg 34 28.5 45 cm

SEMI-PRO

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA, RACCOGLIE**

Spazzolatrice ideale per la manutenzione del prato sintetico in superfici fino a 350 m². Dotata di motore da 1.400 W e larghezza di lavoro da 30 cm, spazzola, ravviva e raccoglie in un'unica passata.

Rullo regolabile per un risultato uniforme e perfetto rialzando le fibre del prato. Design compatto e leggero per garantire praticità d'uso e facilità di rimessaggi

ROLL&COMB 141 E-V19



Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **0,3 kW / 0,4 CV**
 Largh. lavoro **400 mm**
 Superficie max **75 m²**
 Manubrio presa a **1 mano**
 Peso **4,8 kg**
 EAN **8414218097882**
 REF. **59-0009**

93
dB (A)



9 kg 30,5 55 45 cm

HOBBY

**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, SPAZZA**

Disponibile anche
in versione a batteria
Keeper 20V a pag. 71

Spazzolatrice e rastrellatrice per prato sintetico con motore elettrico da 300 W, ideale fino a 75 m².

Funzione 2 in 1: pettina e spazza in un solo passaggio. Rullo efficace per il ripristino del prato. Manubrio regolabile per una posizione di lavoro ottimale.

Larghezza lavoro: 40 cm. Compatta, leggera e facile da trasportare, con maniglia integrata e minimo ingombro.



RASAERBA



SIoux 1255 ZSG-V23

4 usi

mulching
scarico laterale
scarico posteriore
raccolta posteriore

Motore Garland 4T

Cilindrata **196 cc**

Potenza **4,2 kW**

Largh. lavoro **525 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **1750 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**

Scarico laterale e posteriore,
mulching e raccolta


Trasmissione **a cinghia**

Trazione: **Sì**

EAN **8414218093471**

REF. **56G-0143**

98
dB (A)


SEMI-PRO

**A TRAZIONE
TELAIO RINFORZATO
MANIGLIA PER IL TRASPORTO**

Rasaerba a benzina con motore OHV 4T da 196 cc e avvio manuale, ideale per giardini fino a 1.750 m².

Telaio in acciaio. Taglio: 525 mm. Sacco da 65 lt con indicatore e flusso d'aria ottimizzato. Regolazione centralizzata a 6 altezze (25-75 mm).

Dotato di trazione con trasmissione professionale e albero motore su supporti in alluminio. Ruote con doppio cuscinetto per maggiore fluidità e minore sforzo.

SIoux 1055 ZSG-V23

4 usi

mulching
scarico laterale
scarico posteriore
raccolta posteriore

Motore Garland 4T

Cilindrata **170 cc**

Potenza **2,9 kW**

Largh. lavoro **508 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **1500 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**

Scarico laterale e posteriore,
mulching e raccolta


Trasmissione **a cinghia**

Trazione: **Sì**

EAN **8414218093495**

REF. **56G-0141**

98
dB (A)


SEMI-PRO

**A TRAZIONE
TELAIO RINFORZATO
MANIGLIA PER IL TRASPORTO**

Rasaerba a benzina con motore OHV 4T da 170 cc e avvio manuale, ideale per giardini fino a 1.500 m².

Telaio in acciaio. Taglio: 508 mm. Sacco da 65 lt con indicatore e flusso d'aria ottimizzato. Regolazione centralizzata a 6 altezze (25-75 mm).

Dotato di trazione con trasmissione a cinghia professionale con supporti in alluminio e cinghia protetta. Ruote con doppio cuscinetto per taglio fluido e senza sforzo.

SIoux 855 ZSG-V23

4 USI

mulching
scarico laterale
scarico posteriore
raccolta posteriore

Motore Garland 4T

Cilindrata **144,3 cc**

Potenza **2,6 kW**

Largh. lavoro **457 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **1000 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**

Scarico laterale e posteriore,
mulching e raccolta


Trasmissione **a cinghia**

Trazione: **Sì**

EAN **8414218093518**

REF. **56G-0139**

96
dB (A)



SEMI-PRO

**A TRAZIONE
TELAIO RINFORZATO
MANIGLIA PER IL TRASPORTO**

Rasaerba a benzina con trazione, trasmissione professionale con albero su supporti in alluminio e cinghia protetta. Ruote con doppio cuscinetto per taglio fluido e senza sforzo. Telaio in acciaio. Larghezza di taglio: 457 mm. Sacco semirigido da 45 lt con indicatore e flusso d'aria ottimizzato.

Regolazione centralizzata a 6 altezze (25-75 mm). Funzioni: raccolta, scarico posteriore/laterale, mulching. Manubrio pieghevole per stoccaggio compatto.

SIoux 655 MSG-V23


Motore Garland 4T

Cilindrata **79,8 cc**

Potenza **1,2 kW**

Largh. lavoro **420 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **750 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**

Mulching e raccolta


Trasmissione **a cinghia**

Trazione: **Sì**

EAN **8414218093525**

REF. **56G-0138**

96
dB (A)



SEMI-PRO

**A TRAZIONE
TELAIO RINFORZATO
MANIGLIA PER IL TRASPORTO**

Rasaerba a benzina con trazione, ideale fino a 750 m². Trasmissione professionale con albero su supporti in alluminio e cinghia protetta per maggiore resistenza. Ruote con doppio cuscinetto per taglio fluido e duraturo.

Telaio in acciaio. Larghezza di taglio: 420 mm. Sacco semirigido da 45 lt con indicatore. Regolazione centralizzata a 6 altezze (25-75 mm). Funzioni: mulching e raccolta. Manubrio pieghevole e regolabile per minimo ingombro.

GRASS 46 SGI

4 usi

mulching
scarico laterale
scarico posteriore
raccolta posteriore

Motore Garland 4T

Cilindrata **139 cc**

Largh. lavoro **460 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **800 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**


Scarico laterale e posteriore,
mulching e raccolta

Trasmissione **a cinghia**

Trazione: **Sì**

EAN **8414218090708**

REF. **56-0052**


HOBBY
A TRAZIONE

Rasaerba a trazione semovente. Motore da 139 cc con valvole in testa. Ruote maggiorate. Telaio in acciaio. Taglio da 46 cm. Sacco in tela 45 l.

Ideale per giardini fino a 800 mq. Manubrio pieghevole e regolabile.

Funzioni: scarico laterale e posteriore, mulching e raccolta. Trasmissione a cinghia.

GRASS 40 GI


Motore Garland 4T

Cilindrata **80 cc**

Largh. lavoro **400 mm**

Altezza lavoro **25-75 mm**

Superficie max **600 m²**

Manubrio **pieghevole e regolabile**

Scarico posteriore con
raccolta

Trazione: **No**

EAN **8414218090715**

REF. **56-0051**

HOBBY
A SPINTA

Rasaerba a spinta. Motore da 80 cc con valvole in testa. Telaio in acciaio. Taglio da 40 cm. Sacco in tela 40 l.

Regolazione di taglio su 7 posizioni. Manubrio pieghevole e regolabile.

Funzioni: scarico posteriore con raccolta e trasmissione a cinghia.

GRASS 500 E

HOBBY
**ELETTRICO
MANIGLIA DI TRASPORTO**

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Potenza **1800 W**
 Frequenza **50 Hz**
 Largh. lavoro **430 mm**
 Altezza lavoro **25-75 mm**
 Superficie max **250 m²**
 Manubrio **pieghevole**
 Uscita posteriore e
raccolta
 EAN **8414218013042**
 REF. **56EL-0031**

96
dB (A)



16 kg
 37 cm
 80 cm
 49,5 cm

Rasaerba elettrico con potenza da 1800 W, per un lavoro professionale, regolazione di taglio su 7 posizioni e una capacità di raccolta di 50 litri. Freno lama, manubrio pieghevole, maniglia per il trasporto

È sufficiente azionare una comoda leva, per posizionare le 4 ruote allo stesso tempo nell'altezza di taglio desiderata. Funzioni: uscita posteriore e raccolta.

GRASS 300 E

HOBBY
**ELETTRICO
MANIGLIA DI TRASPORTO**

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Potenza **1600 W**
 Frequenza **50 Hz**
 Largh. lavoro **380 mm**
 Altezza lavoro **20-70 mm**
 Superficie max **150 m²**
 Manubrio **pieghevole**
 Uscita posteriore e
raccolta
 EAN **8414218096250**
 REF. **56EL-0034**

96
dB (A)



29,5 kg
 87 cm
 167 cm
 83 cm

Rasaerba elettrico con potenza da 1600 W. Lavora velocemente su prati di medie dimensioni senza fatica. Sistema ergonomico di regolazione con 5 diverse posizioni di taglio. Freno lama, manubrio pieghevole e maniglia per il trasporto.

È sufficiente azionare una comoda leva, per posizionare le 4 ruote allo stesso tempo nell'altezza di taglio desiderata. Funzioni: uscita posteriore e raccolta.



TAGLIABORDI



GARLAND






XTRIM 700 PE-V16



HOBBY

COMODO E LEGGERO

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **1 kW / 1,34 CV**
 Largh. taglio filo **350 mm**
 Ø del filo **1,6 mm**
 Impugnatura **a delta regolabile**
 Testina **Tap&GO**
 Peso **4,8 kg**
 EAN **8418218013851**
 REF. **46-0027**



Tagliabordi elettrico leggero e maneggevole, con motore da 1.000 W in posizione superiore per maggiore equilibrio.

Impugnatura regolabile per un uso confortevole e asta smontabile per facile trasporto e stoccaggio.

Testina "batti e vai" con caricamento rapido e alimentazione automatica del filo a pressione.


XTRIM 365 E-V23



HOBBY

COMODO E LEGGERO

Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V**
 Frequenza **50 Hz**
 Potenza **0,55 kW / 0,8 CV**
 Largh. taglio filo **300 mm**
 Ø del filo **1,5 mm**
 Impugnatura **a delta regolabile**
 Testina **Tap&GO**
 Peso **2,7 kg**
 EAN **8414218092511**
 REF. **46-0032**



Tagliabordi elettrico da 550 W, leggero e pratico, con larghezza di taglio di 30 cm. Testina orientabile in 4 posizioni e funzione bordatura con rotazione a 180° e ruota di supporto.

Asta telescopica regolabile in altezza e impugnatura posteriore ergonomica con blocco cavo.

Manubrio Delta regolabile e pieghevole per facile stoccaggio.



— **ARIEGGIATORI**





SCAR 601 QG-V21




SEMI INTENSIVO

**BASSE EMISSIONI
REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI LAVORO**

Motore Garland **4T**
Cilindrata **212 cc**
Potenza **4 kW**
Largh. lavoro **400 mm**
Altezza lavoro **-5/15 mm**
Superficie max **1500 m²**
Manubrio **pieghevole e regolabile**
Capacità sacco **45 l**
Rullo **scarificatore**
EAN **8414218094829**
REF. **56ESG-0005**

105
dB (A)



Arieggiatore a benzina con motore da 212 cc per giardini fino a 1.500 mq, con telaio in acciaio e larghezza di lavoro di 40 cm.

Dotato di rullo con lame in acciaio per aerare il terreno in modo rapido ed efficiente. Regolazione centralizzata della profondità su 5 posizioni (-5/15 mm). Include sacco in tela da 45 lt per la raccolta.

Manubrio ergonomico e pieghevole senza attrezzi, con leva selettore per passaggio rapido tra modalità lavoro e trasporto.

SCAR 322 E-V23




HOBBY

**AERATORE E SCARIFICATORE CON DUE
RULLI INTERCAMBIABILI**

Motore **elettrico**
Voltaggio **230 V**
Potenza **1800 W**
Frequenza **50 Hz**
Largh. lavoro **370 mm**
Altezza lavoro **-11/10 mm**
Superficie max **500 m²**
Manubrio **pieghevole e regolabile**
Capacità sacco **45 l**
Rullo **aeratore e scarificatore**
EAN **8414218092450**
REF. **56ESE-0021**

105
dB (A)



Arieggiatore elettrico da 1800 W per giardini fino a 500 mq, con telaio in polipropilene resistente alla corrosione e larghezza di taglio di 37 cm.

Dotato di rulli intercambiabili per aerazione e scarificazione e sacco di raccolta da 45 lt. Profondità di lavoro regolabile su 5 posizioni (-11/10 mm).

Manubrio regolabile e pieghevole senza attrezzi, per maggiore comfort e minimo ingombro.




TAGLIASIEPI



SET 762 G-V24


Motore Garland 2T
 Cilindrata **22 cc**
 Potenza **0,8 kW / 1,14 CV**
 Lungh. lama **700 mm**
 Largh. taglio **28 mm**
 Frizione lama: **Sì**
 Peso **4,4 kg**
 EAN **8414218091194**
 REF. **42G-0016**

109
dB (A)


 4.3 kg 114 cm 25.5 cm 21.4 cm

Tagliasiepi elettrico 800 W con lama doppia da 70 cm in acciaio giapponese temprato, affilata al diamante e con spazio denti da 28 mm per tagli più efficaci.

Dotato di frizione meccanica di sicurezza e ingranaggi in acciaio temprato per maggiore potenza e protezione del motore.

Impugnatura posteriore rotante a 180° con 5 posizioni e rivestimento Soft Touch per massimo comfort. Doppia sicurezza d'avviamento e blocco cavo per evitare disconnessioni accidentali.

SEMI-PRO


**SCARICO ANTERIORE
LAMA A TRIPLO BORDO**

SET 652 VE-V20


Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V - 50 Hz**
 Potenza **0,75 kW / 1 CV**
 Lungh. lama **730 mm**
 Largh. taglio **28 mm**
 Frizione lama: **Sì**
 Peso **3,6 kg**
 EAN **8414218096267**
 REF. **42EL-0026**

101
dB (A)




 3.6 kg 45 cm 124 cm 22 cm

Tagliasiepi elettrico 750 W con lama da 73 cm in acciaio giapponese temprato, affilata al diamante e con spazio denti da 28 mm per tagli più efficaci.

Dotato di frizione meccanica di sicurezza e ingranaggi in acciaio temprato per maggiore potenza e protezione del motore.

Impugnatura posteriore rotante a 180° con 5 posizioni e rivestimento Soft Touch per massimo comfort. Doppia sicurezza d'avviamento e blocco cavo per evitare disconnessioni accidentali.

HOBBY

**POTENTE
LAMA A DOPPIA AFFILATURA**

SET 352 E-V20


Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V - 50 Hz**
 Potenza **0,62 kW / 0,83 CV**
 Lungh. lama **610 mm**
 Largh. taglio **20 mm**
 Peso **3 kg**
 EAN **8414218096281**
 REF. **42EL-0024**

98
dB (A)



4.0 kg
 109 cm


HOBBY

LEGGERO
LAMA A DOPPIA AFFILATURA

Tagliasiepi elettrico 620 W con lama di 61 cm di lunghezza, con doppia affilatura e uno spazio di 20 mm tra i denti. Realizzato in acciaio temprato di alta qualità.

Maniglia posteriore rotante di 180° con 5 posizioni e rivestimento "SOFT TOUCH".

La lunghezza della lama e la sua potenza lo rendono ideale per siepi da giardino e piccole aree.

SET 353 FE-V17


Motore **elettrico**
 Voltaggio **230 V - 50 Hz**
 Potenza **0,60 kW / 0,80 CV**
 Lungh. lama **410 mm**
 Largh. taglio **20 mm**
 Peso **5,1 kg**
 EAN **8414218099725**
 REF. **42EL-0020**

98
dB (A)



5.1 kg
 108 cm


HOBBY

TELESCOPICO
LAMA A DOPPIA AFFILATURA

Tagliasiepi telescopico 600 W, con lama da 41 cm e spazio denti da 20 mm. Testa di taglio orientabile a 90° e impugnatura rotante a 180°, per il massimo comfort in ogni posizione.

Manico telescopico estendibile fino a 217 mm, ideale per tagliare siepi alte fino a 4,20 metri senza scala.

Altezza di lavoro totale 4,20 m.

Con testa a 90° altezza di lavoro totale 3,40 m.

Impugnature Soft Touch ed ergonomiche, con doppia sicurezza d'avviamento per un uso sicuro.

SOFFIATORI / ASPIRAFOGLIE



GAS 700 MG-V20



SEMI-PRO

ZAINO CON CONTROLLO INTEGRATO

Motore Garland 2T
Cilindrata **65,6 cc**
Potenza **2,4 kW / 3,2 CV**
Flusso aria max **0,36 m³/s**
Velocità aria max **97 m/s**
Aspira, tritura, raccoglie: **No**
Peso **11,2 kg**
EAN **8414218096373**
REF. **44G-0020**

114
dB (A)



11.2 kg 50 39 cm

Soffiatore a zaino leggero con motore 2 tempi da 65,5 cc e 3,2 CV, pensato per chi cerca potenza e prestazioni elevate.

Il filtro dell'aria sovradimensionato migliora la combustione, riduce i consumi e aumenta la durata del motore. Imbracatura e schienale imbottiti, insieme agli elementi antivibrazione, garantiscono comfort e meno affaticamento.

Comando regolabile sul tubo di soffiaggio per un'ergonomia ottimale. Compatto, facile da trasportare e da riporre.

GAS 500 G-V25



HOBBY

UTILIZZO CON UNA MANO
PROVVISTO DI 3 BOCCHETTE

Motore Garland 2T
Cilindrata **27,6 cc - Euro 5**
Potenza **0,8 kW**
Flusso aria max **0,2 m³/s**
Velocità aria max **74 m/s**
Aspira, tritura, raccoglie: **No**
Peso **4,5 kg**
EAN **8414218089252**
REF. **44G-0023**

104
dB (A)

4.5 kg 43 28 37.5 cm

Soffiatore a benzina 2 tempi da 27,6 cc, compatto e maneggevole, ideale per operazioni di soffiaggio con una sola mano.

Dotato di acceleratore con blocco per mantenere la velocità costante, riducendo affaticamento e consumi. L'ammortizzazione tra motore e impugnatura limita le vibrazioni, migliorando il comfort.

Include 2 bocchette intercambiabili per una maggiore versatilità.

GAS 409 XE-V20



Motore **elettrico**

Voltaggio **230 V - 50 Hz**

Potenza **3 kW**

Flusso aria max **0,27 m³/s**

Velocità aria max **48 m/s**

Aspira, tritura, raccoglie: **No**

Peso **2,6 kg**

EAN **8414218096120**

REF. **44EL-0021**

107
dB (A)



2.6 **27** **45**
kg cm

HOBBY

TURBINA ASSIALE CON PIÙ POTENZA

Soffiatore elettrico da 3.000 W con turbina assiale ad alte prestazioni, per una portata d'aria superiore a parità di potenza.

La turbina assiale bilancia le forze in entrata e uscita, garantendo una posizione ergonomica e maggiore comfort d'uso.

Il peso ridotto e il regolatore elettronico del flusso d'aria riducono l'affaticamento e ottimizzano l'efficienza. Compatto e facilmente riponibile grazie al tubo di soffiaggio smontabile.

GAS 550 G-V18




4 USI

soffia
aspira
trita
raccolta

Motore Garland 2T
Cilindrata **27,6 cc**
Potenza **0,8 kW / 1 CV**
Flusso aria max **0,21 m³/s**
Velocità aria max **73,8 m/s**
Aspira, tritura, raccoglie: **Sì**
Capacità sacco **45 l**
Peso **5,7 kg**
EAN **8414218089269**
REF. **44G-0024**

106
dB (A)



Soffiatore, aspiratore, trituratore e raccoglitore con motore a benzina 2 tempi da 25,4 cc e 1 CV, compatto e utilizzabile con una sola mano. Efficiente e versatile, è progettato con tubi separati per soffiaggio e aspirazione, garantendo prestazioni ottimali e minore affaticamento.

L'acceleratore con blocco consente di mantenere una velocità costante, riducendo consumi ed effort dell'utente. Ammortizzazione tra motore e impugnatura per un comfort superiore. Include 3 bocchette di soffiaggio e sacco di raccolta da 45 litri per una pulizia rapida e comoda.

HOBBY

**SOFFIATORE, ASPIRATORE,
FRANTUMATORE, RACCOGLITORE**

GAS 339 E-V24




4 USI

soffia
aspira
trita
raccolta

Motore **elettrico**
Vtaggio **230 V - 50 Hz**
Potenza **3 kW**
Flusso aria max **0,2 m³/s**
Velocità aria max **80 m/s**
Aspira, tritura, raccoglie: **Sì**
Capacità sacco **45 l**
Peso **4,1 kg**
EAN **8414218098551**
REF. **44EL-0024**

91,7
dB (A)




Soffiatore, aspiratore, trituratore e raccoglitore elettrico da 3.000 W, leggero e versatile. Dotato di sacco da 45 litri e regolazione elettronica del flusso d'aria per adattarsi a ogni esigenza. Flusso aria max 0,2 m³/s. Tubi separati per soffiaggio e aspirazione, migliori prestazioni con meno peso.

Lama metallica per tritare le foglie in residui fini, con sistema di sicurezza integrato. Impugnatura ergonomica.

HOBBY

**SOFFIATORE, ASPIRATORE,
TRITURATORE, RACCOGLITORE**

A person wearing a white t-shirt, black pants, and yellow protective knee pads is using a yellow and black brushcutter in a field of tall grass. The brushcutter has a long silver shaft and a black cutting head. The person is holding the handle with both hands, wearing black gloves. The background is a dense field of green grass and some small yellow flowers.

**KEEPER
20V**

ENERGY

Macchine a batteria intercambiabile KEEPER 20V. Potenza, versatilità e mobilità al servizio di ogni esigenza.

**KEEPER
20V**

BEST KEEPER 20V 202-V24

20V

SENZA BATTERIA



SEMI-PRO

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **40 V (20V+20V)**
 Potenza **700 W**
 Ø taglio filo **330 mm**
 Ø taglio disco **255 mm**
 Doppia **impugnatura**
 Testina **Tap&Go**
semiautomatico
 Include testina e disco
 Peso **5,8 kg**
 EAN **8414218092672**
 REF. **20_V-0059**

96
dB (A)

5,8 kg 30 12,5 19 cm

Motore Brushless 700 W, alimentazione a 40 V (20V+20V batterie non incluse), compatibile con la gamma Keeper 20 V.

Decespugliatore ad alte prestazioni e lunga durata, con meno rumore e vibrazioni. Tre velocità, testina Tap&Go senza attrezzi e manubrio regolabile per massima praticità. Inclusa lama in metallo.

Leggero, efficiente e a bassa manutenzione.

4in1 TASKER KEEPER 20VX2 122-V23

20V

SENZA BATTERIA



SEMI-PRO

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **40 V (20V+20V)**
 Potenza **700 W**
 Largh. taglio filo **380 mm**
 Largh. taglio disco **255 mm**
 Lungh. taglio tagliasiepi **400 mm**
 Lungh. taglio potatore **254 mm / 10"**
 Impugnatura **a delta**
 Peso **3,57 kg**
 EAN **8414218092900**
 REF. **20_V-0002**

96
dB (A)



11,37 kg 16 120 26 cm

Motore Brushless 700 W, alimentazione a 40 V (20V+20V batterie non incluse), compatibile con la gamma Keeper 20 V.

Versatile e potente, include accessori per potatura, taglio siepi, testina a filo rinforzata e lama a 3 punte.

Asta separabile da 26 mm, smontabile senza attrezzi per facilitare cambio accessori e stoccaggio. Tre velocità, impugnatura "Delta" e manico "Soft Touch" per comfort e maneggevolezza. Completa di tracolla con sgancio rapido di sicurezza.

4IN1: DECESPUGLIATORE CON FILO E LAMA, POTATORE, TAGLIASIEPI

BULK KEEPER 20V 110-V23

20V

SENZA BATTERIA



SEMI-PRO

**BASSA MANUTENZIONE
MENO RUMORE E VIBRAZIONI**

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Potenza **07,6 kW**
 Lungh. barra **25,4 cm / 10"**
 Passo catena **1/4" bp-0,043"**
 Velocità catena **11 m/s**
 Maglie catena **56**
 Serbatoio olio **220 ml**
 Peso **2,6 kg**
 EAN **8414218089368**
 REF. **20_V-0110**

99
dB (A)

2.6 kg 27 37 23.5 cm

Motore Brushless 760 W, alimentazione a 20 V (batteria non inclusa), compatibile con tutte le batterie Keeper 20V.

Silenziosa, leggera e a bassa manutenzione, offre la libertà di un'elettrica senza cavo e senza benzina. Dotata di barra da 10", catena 1/4" a basso profilo e tensionamento SDS senza attrezzi.

Pompa olio automatica, indicatore livello e protezione da sovraccarico. Con freno catena elettronico e interruttore di sicurezza.

BULK KEEPER 20V 108-V23

20V

SENZA BATTERIA



SEMI-PRO

**BASSA MANUTENZIONE
MENO RUMORE E VIBRAZIONI**

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Potenza **800 W**
 Lungh. barra **20 cm / 8"**
 Passo catena **3/8" bp-0,050"**
 Maglie catena **33**
 Peso **2,3 kg**
 EAN **8414218092917**
 REF. **20_V-0001**

99
dB (A)



3.3 kg 27 23 23 cm

Motore Brushless 800 W, alimentazione a 20 V (batteria non inclusa), compatibile con tutte le batterie Keeper 20V.

Silenziosa, leggera e a bassa manutenzione, offre la libertà di un'elettrica senza cavo e senza benzina. Dotata di barra da 8", catena 3/8" a basso profilo e tensionamento SDS senza attrezzi.

Pompa olio automatica, indicatore livello e protezione da sovraccarico. Con freno catena elettronico e interruttore di sicurezza.

RODENT KEEPER 20V 604-V24

20V

SENZA BATTERIA



Motore a **batteria litio**

Voltaggio **20 V**

Potenza **650 W**

Lungh. barra **10 cm / 4"**


Velocità max **11 m/s**

Autolubrificazione: **Sì**

Peso **1,32 kg**

EAN **8414218092597**

REF. **20_V-0017**



PRO

**TECNOLOGIA BRUSHLESS
ADATTA ALLA POTATURA INTENSIVA
CON INGRASSATORE AUTOMATICO**

Motore Brushless 650 W, alimentazione a 20 V (batteria non inclusa), compatibile con tutte le batterie Keeper 20V.

Compatta e precisa, ideale per la potatura.

Pesa meno di 2 kg, con impugnatura ergonomica per un uso comodo. Barra carving con 2 viti, catena a 11 m/s e lubrificazione automatica.

Dotata di protezione catena e compatibile con asta telescopica.

ASTA TELESCOPICA PER RODENT KEEPER

20V

SENZA BATTERIA




Lunghezza **180-260 cm**

Tubo in **alluminio**

Impugnatura **soft-grip**

EAN **8414218091590**

REF. **20_V-0032**



PRO

ESTENSIBILE

Questo prodotto è progettato per semplificare il lavoro in altezza. Parte da un'asta di 1,80 m estendibile fino a 2,60 m grazie a due segmenti telescopici, consentendo di raggiungere facilmente rami più alti.

Con un peso di soli 1,4 kg, è leggero e maneggevole, ideale per operare senza sforzo. Una soluzione pratica ed efficiente per le potature in quota.

XTRIM KEEPER 20V 255-V23

20V


SENZA BATTERIA



HOBBY

**ASTA ESTENSIBILE CON FUNZIONE
DI PROFILATURA E PROTEZIONE**

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Potenza **100 W**
 Largh. taglio filo **250 mm**
 Ø filo **1,6 mm**
 Impugnatura **a delta**
 Peso **1,9 kg**
 EAN **8414218092603**
 REF. **20_V-0013**



Motore Brushless 100 W, alimentazione a 20 V (batteria non inclusa), compatibile con tutte le batterie Keeper 20V.

Asta telescopica per adattarsi all'altezza dell'utente, riducendo l'affaticamento. Dotato di funzione profilatura con ruota e protezione del tronco, per lavorare in modo preciso e sicuro.

Motore in basso e manico delta regolabile e pieghevole per un facile stoccaggio.

SET KEEPER 20V 252-V23

20V


SENZA BATTERIA



HOBBY

**POTENTE
LAMA A DOPPIA AFFILATURA**

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Potenza **350 W**
 Lungh. lama **510 mm**
 Largh. taglio **18 mm**
 Frizione della lama: **No**
 Peso **2,2 kg**
 EAN **8414218092627**
 REF. **20_V-0016**



Motore Brushless 100 W, alimentazione a 20 V (batteria non inclusa), compatibile con tutte le batterie Keeper 20V.

Lama in acciaio da 51 cm a doppio taglio, affilata al laser (spazio denti 18 mm). Silenzioso, a bassa manutenzione, con impugnatura posteriore girevole a 180° in 3 posizioni e rivestimento SOFT TOUCH.

Sistema di sicurezza a doppia presa per evitare avvii accidentali.

SET KEEPER 20V 293F-V23

20V

SENZA BATTERIA



HOBBY

**ANGOLO TAGLIO VARIABILE
LAVORO CON E SENZA PROLUNGA**

Motore a **batteria litio**

Voltaggio **20 V**


Lungh. lama **510 mm**

Largh. taglio **18 mm**

Peso **3,45 kg**

EAN **8414218092610**

REF. **20_V-0015**



Tagliasiepi telescopico a batteria KEEPER 20V (batteria non inclusa), con motore elettrico da 600W e lama da 51 cm (denti distanziati 18 mm).

Angolo di taglio regolabile e testa rotante a 90° per lavorare in posizioni comode. Con prolunga telescopica, raggiunge fino a 4 metri per potature in altezza senza scale.

Altezza di lavoro totale 4,00 m.
Con testa a 90° altezza di lavoro totale 3,20 m.

Impugnature ergonomiche **SOFT TOUCH** e sistema di sicurezza a doppia presa.

GAS KEEPER 20V 209-V23

20V

SENZA BATTERIA



HOBBY

**REGOLATORE A 6 VELOCITÀ
TURBINA RADIALE**

Motore a **batteria litio**

Voltaggio **20 V**


Flusso aria max **800m³/min**

Velocità aria max **300km/h**

Peso **1,15 kg**

EAN **8414218092658**

REF. **20_V-0012**



Soffiatore a batteria KEEPER 20V (batteria non inclusa), combina la potenza di un motore a benzina con l'efficienza di uno elettrico.

Dotato di regolatore elettronico a 6 velocità, adatta il flusso d'aria alle tue esigenze risparmiando energia. La turbina radiale garantisce una potenza superiore.

Compatto, con tubo rimovibile per un facile stoccaggio, include due tubi per diversi livelli di soffiaggio.

ROLL&COMB KEEPER 20V 141-V23

20V

SENZA BATTERIA

Disponibile anche
in versione elettrico
Poll&Comb 141 E-V19
a pag. 48




**IN UN SOLO PASSAGGIO:
PETTINA, PULISCE, SPAZZA**

HOBBY

Motore a **batteria litio**
Vtaggio **20 V**
Largh. lavoro **400 mm**
Superficie max **75 m²**
Manubrio a **1 mano**
Peso **4,8 kg**
EAN **8414218092740**
REF. **20_V-0007**

60
dB (A)



Pettinatrice e spazzatrice per erba artificiale con motore elettrico a batteria da 20V (batteria non inclusa). Autonomia di circa 22 minuti, ideale per superfici fino a 75 m².

Pettina e pulisce in un solo passaggio, sollevando le fibre e ridando volume al prato sintetico. Leggera, senza cavo, con manubrio regolabile per un uso comodo anche negli angoli più difficili.

Larghezza di lavoro di 40 cm, impugnatura per il trasporto e design compatto per uno stoccaggio facile.

ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

20V

SENZA BATTERIA




**AUTOASPIRANTE
COMPATTA E LEGGERA**

HOBBY

Motore a **batteria litio**
Vtaggio **20 V**
Potenza **200 W**
Pressione max **40 bar**
Flusso max **180 l/h**
Include lancia regolabile,
tubo e filtro
Peso **1,75 kg**
EAN **8414218092696**
REF. **20_V-0009**

80
dB (A)



Idropulitrice autoaspirante a batteria da 20V (batteria non inclusa). Può essere alimentata da rubinetto o serbatoio d'acqua, purchè sia posizionato allo stesso livello o più in alto. Si può utilizzare anche una bottiglia.

L'accoppiamento della pistola al corpo macchina e il peso leggero facilitano il trasporto e lo stoccaggio.

FUM 310 ML-V23

20V

SENZA BATTERIA



Motore a **batteria litio**

Voltaggio **20 V**

Capacità serbatoio **10 l**

Getto max liquido **3 l/min**

Pressione max **4 bar**


Include lancia in acciaio e
4 ugelli intercambiabili

Peso **2 kg**

EAN **8414218092719**

REF. **20_V-0008**

10
litri



HOBBY

LANCIA IN ACCIAIO ESTENSIBILE

Irroratore a zaino da 10 L. Fino a 3 ore di autonomia grazie alla pompa elettronica che adatta la potenza alla pressione richiesta.

Sistema TSS: arresta la pompa al rilascio del grilletto, evitando gocciolamenti e sprechi. Serbatoio in polipropilene antiurto, con indicatore di livello e voltmetro.

Comodo da trasportare con maniglia, imbracatura e lancia estensibile in acciaio inox.

BAT KEEPER 20V 4AH

20V



Voltaggio **20 V**

Capacità **4 Ah**

Peso **0,67 kg**

EAN **8414218092887**

REF. **20_V-0005**

BAT KEEPER 20V 2AH

20V



Voltaggio **20 V**

Capacità **2 Ah**

Peso **0,4 kg**

EAN **8414218092832**

REF. **20_V-0011**

SINGLE FAST CHARGER KEEPER 20V

20V



Entrata **230 V / 50 Hz**

Uscita **20 V**

Consumo max **1,5 A**

Ricarica **2Ah: 80-90 min /**
4Ah: 160-180 min

Peso **0,24**

EAN **8414218092870**

REF. **20_V-0004**

DOUBLE FAST CHARGER KEEPER 20V

20V



Entrata **230 V / 50 Hz**

Uscita **20 V**

Consumo max **3 A**

Ricarica **2Ah: 40-50 min /**
4Ah: 80-100 min

Peso **0,38 kg**

EAN **8414218092863**

REF. **20_V-0003**

DOUBLE SLOW CHARGER KEEPER 20V

20V



Entrata **230 V - 50 Hz**

Uscita **20 V**

Consumo max **1 A**

Peso **0,18 kg**

EAN **8414218092757**


REF. **20_V-0010**

KEEPER
20V

SHAKER KEEPER 20V 200-V23

20V


SENZA BATTERIA



HOBBY

**EXTRA LEGGERO, CON ASTE
IN CARBONIO SOSTITUIBILI**

Motore a **batteria litio**
 Voltaggio **20 V**
 Potenza **0,08 kW - 0,11 CV**
 Colpi max **1400 c/min**
 Capacità di raccolta
80-120 kg/h
 N. aste **8**
 Peso **2,1 kg**
 EAN **8414218092771**
 REF. **20_V-0006**



Motore progettato per garantire fino a 1.400 battiti al minuto con capacità di raccolta di 80-120 kg/h. Dotato di fusibile di sicurezza per protezione da sovraccarichi e danni alla batteria.

Struttura leggera con 8 aste in carbonio sostituibili per garantire elevata resistenza e praticità d'uso. Trasmissione telescopica con altezza di lavoro fino a 4,5 m, ideale per operazioni di raccolta anche su piante di grandi dimensioni.

CAVO ADATTATORE PER BATTERIA AUTO



HOBBY

**ALIMENTAZIONE PRATICA E VERSATILE
TRAMITE BATTERIA AUTO 12 V**

Voltaggio **12 V**
 Lunghezza cavo **15 m**
 REF. **PV-001060**

Cavo adattatore per batteria a 12 V con trasformatore e pinze di collegamento.

Con comoda borsa in cordura per il trasporto e lo stoccaggio.



— VENTILATORI





TURBO 24 S-V23



PRO

**FUNZIONE OSCILLANTE
FACILITÀ DI UTILIZZO**

Motore **elettrico**

Ø ventola **61 cm**

Potenza **260 W**

Tensione **230 V - 50 Hz**


Flusso aria **131,6 m³/min**

Peso **15,5 kg**

Regolabile

EAN **8414218093129**

REF. **67-0007**



Ventilatore da pavimento verticale elettrico con testa oscillante, ideale per mantenere una temperatura piacevole in ogni ambiente. Potente, portatile e versatile, assicura un sollievo immediato e una circolazione d'aria ottimale.

Le ruote integrate ne facilitano lo spostamento e l'orientamento del flusso d'aria dove serve.

Le pale, protette da una solida griglia metallica, garantiscono un utilizzo sicuro.

TURBO 30 W-V23



SEMI-PRO

FUNZIONE OSCILLANTE

Motore **elettrico**

Ø ventola **76 cm**

Potenza **260 W**

Tensione **230 V - 50 Hz**


Flusso aria **210 m³/min**

Peso **16,5 kg**

Oscillante

EAN **8414218093099**

REF. **67-0004**



Ventilatore elettrico da parete con testa oscillante. Una soluzione ideale per mantenere una temperatura gradevole in qualsiasi ambiente.

Progettato per ottimizzare lo spazio disponibile, offre un flusso d'aria rinfrescante senza occupare superficie su pavimenti o mobili. La funzione oscillante consente di distribuire l'aria su un'ampia area.

Inoltre, è progettato per essere efficiente e garantire un basso consumo energetico.



TURBO 24 W-V23



SEMI-PRO

FUNZIONE OSCILLANTE

Motore **elettrico**

Ø ventola **61 cm**

Potenza **260 W**

Tensione **230 V - 50 Hz**


Flusso aria **196 m³/min**

Peso **14,1 kg**

Oscillante

EAN **8414218093082**

REF. **67-0003**



Ventilatore elettrico da parete con testa oscillante. Una soluzione ottimale per mantenere una temperatura gradevole in qualsiasi ambiente.

Grazie al montaggio a parete, non occupa spazio su pavimenti o mobili. Superficie di lavoro consigliata: 200 m². La funzione oscillante consente di distribuire l'aria su un'ampia area.

Progettato per essere efficiente, assicura un basso consumo energetico.

TURBO 24 P-V23



SEMI-PRO

**FUNZIONE OSCILLANTE
FINO A 90°**

Motore **elettrico**

Ø ventola **61 cm**

Potenza **260 W**

Tensione **230 V - 50 Hz**


Flusso aria **196 m³/min**

Peso **22,6 kg**

Oscillante

EAN **8414218093105**

REF. **67-0005**



Ventilatore a piantana. Rinfresca ogni ambiente. Distribuisce il flusso d'aria in modo uniforme, eliminando i punti caldi e garantendo una brezza piacevole in ogni angolo.

Superficie di lavoro consigliata: 200 m². Facile da montare e utilizzare, è la scelta ideale per chi cerca praticità: basta collegarlo e in pochi secondi potrai goderti una brezza rigenerante. Offre un movimento oscillante di 90 gradi per una copertura ottimale.

Stabile e sicuro, è dotato di base d'appoggio e griglia di protezione.



è un marchio distribuito da:

BDISTRIBUTION S.r.l.

Tel: +39 0424 230 168

Email: info@bdistribution.it

www.bdistribution.it



Inquadra il QR Code
e scopri l'intera gamma prodotti

