SPECIALE N°1

INVERNO 2026

EDILIZIA &c.

La **QUALITÀ** al **MIGLIOR** prezzo



BOSCH

001

€ 159,90



SMERIGLIATRICE ANG. GWS 22-230J

001 UE992

2200 W - Ø 230 mm. Smerigliatrice angolare dalle prestazioni stabili e design robusto. Con avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale. Con Vibration Control. Filetto M14.

AXEL

002

€ 124,00



TRAPANO MISCELATORE 1400 W

002 FU-20105

1400 W. Attacco M14. Velocità a vuoto 150-300/300-650 g/min. Elettronico 2 velocità. Cambio veloce della coppia, lunghezza cavo 3 m. In dotazione: 1 valigetta, attacco filettato M14, frusta ad elica professionale 140 mm. Frusta Ø 140 mm x H 600 mm.

UTILITY DIADORA

003/011

€ 74,90



SCARPA BASSA COUNTRY S3 SRC

003/011 071492/...500

Taglie disponibili dalla 39 alla 47. Calzatura di sicurezza bassa S3, con tomaia in pelle italiana pull-up nubuck idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. Intersuola PU espanso. Battistrada PU compatto e antiabrasione. Ideale per artigianato, giardinaggio, agricoltura e costruzioni. Colore marrone.

GARLAND



MOTOTRIVELLA DRILL 932 G-V20

012 PE00785

Motore 2T - 52 cc.
Potenza 1,45 kW - 1,95 cv.
Ø trivella 10/15/20 cm.
Trivelle di ricambio comprese:
PE00820 colore giallo Ø 100 mm,
PE00821 colore argento Ø 150 mm,
PE00822 colore nero Ø 200 mm.



012

€ 299,00



RIBIMEX garden & tools

013
€ 599,00

IDROPULITRICE A SCOPPIO PRO RX21T

013 070520

HP 6,5. Pressione max 200 bar. Portata 678 lt/h. Peso 19,6 kg. Idropulitrice a scoppio, con motore Loncin. EURO V. Grado di protezione: IPX5. Temperatura massima: 50°C. Accessori inclusi: Tubo armato da 8 m; Pistola ad alta pressione e 5 ugelli 035 (0,15,25,45,detergente).



014
€ 1.149,00

IDROPULITRICE A SCOPPIO PRO RX22T

014 070521

HP 13. Pressione max 250 bar. Portata 1020 lt/h. Peso 68 kg. Idropulitrice a scoppio con motore Loncin. EURO V. Grado di protezione: IPX5. Temperatura massima: 50°C. Pistone in ceramica e deceleratore automatico. Self priming fuction. Accessori inclusi: Tubo armato da 10 m; Pistola ad alta pressione e 5 ugelli 040 (0,15,25,45,detergente).



016
€ 149,00

MISURATORE LASER 360° POCKETPLANE 3G C/TREPP.

015 071186

Precisione ± 0,3 mm/m. Portata 30 m. Laser tridimensionale con una circonferenza orizzontale e due circonferenze verticali a luce verde. Le croci laser svolgono una funzione di messa a piombo, per lavorare contemporaneamente a terra e a soffitto. Per tracciare le pendenze è disponibile la modalità di inclinazione manuale. Il sistema PocketWallHolder è un supporto magnetico multifunzione regolabile in altezza per il posizionamento a parete, su strutture di metallo e su treppiedi con filettatura da 1/4" e 5/8". Treppiede 150 cm.



015
€ 399,00

TELEMETRO RICHIUDIBILE ROLLPILOT S12

016 071168

Precisione ± 1 mm/m. Peso 1,8 kg (senza accessori). Telemetro su ruota per l'impiego su rettilinei e in curve. La rotella di misurazione precisa al centimetro rileva distanze fino a 9.999,9 metri e visualizza i valori di misurazione sul display di facile lettura con ulteriore scala di precisione. Indicazione esatta della posizione iniziale e finale spostando il puntatore. Raggio di misura 159 mm.

017
€ 179,00



MISURATORE LASER 50MT LASERRANGE MASTER GI5

017 071177

Precisione ± 2 mm. Telemetro laser a luce verde e funzione angolare. Consente il rilevamento preciso di lunghezze, superfici e volumi, ideale per l'acquisizione di dimensioni spaziali e il calcolo di quantità di materiale. Con la funzione angolare si può effettuare il rilevamento indiretto di altezza e distanza. Memoria dei valori di misurazione per la documentazione e display di facile lettura. Dimensioni: 27x122x50 mm.

018
€ 209,00



MISURATORE LASER 70MT LASERRANGE MASTER GI7

018 071179

Precisione ± 2 mm. Telemetro laser a luce verde e funzione angolare e interfaccia Digital Connection. Consente di eseguire misurazione, addizione e sottrazione di lunghezze, aree e volumi. Grazie alla funzione angolare si può effettuare il calcolo indiretto di altezza e distanza. Memoria dei valori di misurazione per la documentazione (max 50 voci) e display di facile lettura. Dimensioni: 27x122x50 mm.

019
€ 420,00

BETONIERA MIX 100

019 MIX100

100 lt. Garantisce una miscelazione uniforme e rapida dei materiali, per risultati professionali. Il motore ha una potenza di 0,37 kW e i bicchieri girano a una velocità di 23 giri al minuto. Struttura robusta e durevole.



020
€ 1.460,00

BETONIERA SILENZIATA MONOFASE SPEC. V 250

020 ED577

1,5 HP - 142x91x158 cm. Sistema di ribaltamento con doppia trasmissione a catena, trasmissione con cinghia Poly-V e cabina motore di piccole dimensioni. Bicchiere in acciaio con 3 pale miscelatrici. Volume vasca 250 lt, capacità impasto 210 lt.





021
€ 4,90

TENAGLIA FERRAIOLO TIPO ITALIA
021 FU-0356 • 220 mm
022 FU-0357 • 250 mm
Acciaio verniciato.

022
€ 5,50



SECCHIO DA MURATORE COLORATO
023 STA3610
Ø 360 mm. 10 lt.

023
€ 2,99

HIT

024
€ 11,90

MANICATO BADILE ACCIAIO TEMPERATO VERNICIATO BLU
024 G174 • 1000 G
Manico in legno di pioppo. Con manico ultraleggero. A punta.





A PARTIRE DA
025/028
€ 6,90

MAZZETTA MURATORE
025 FU-1825 • 800 g • **6,90**
026 FU-1830 • 1000 g • **7,90**
027 FU-1835 • 1250 g • **9,50**
028 FU-1840 • 1500 g • **10,90**
Manico in legno.



SECCHIO DA MURATORE PESANTE
029 L137 • giallo
030 L803 • rosso
031 L151 • verde
Secchio rinforzato con maniglietta sul bordo, manico ø 7 mm ed occhielli in ferro zincato.

029/031
€ 3,60



A PARTIRE DA
032/034
€ 6,90

MARTELLO DA CARPENTIERE
032 FU-1771 • 250 g • **6,90**
033 FU-1772 • 300 g • **7,20**
034 FU-1773 • 400 g • **7,50**
Acciaio verniciato.

A PARTIRE DA
035/037
€ 2,50



FLESSOMETRO CON STOP
035 FU-23731 • 2 m - 16 mm • **2,50**
036 FU-23732 • 3 m - 16 mm • **3,00**
037 FU-23733 • 5 m - 19 mm • **4,20**
Nastro in acciaio. Antitorsione.
Pulsante di bloccaggio.

A PARTIRE DA
038/040
€ 3,50



FLESSOMETRO PROF. GOMMATO
038 FU-2357 • 3 m - 16 mm • **3,50**
039 FU-2362 • 5 m - 19 mm • **4,90**
040 FU-2371 • 10 m - 25 mm • **11,90**
Nastro in acciaio antitorsione. Impugnatura ergonomica antiscivolo. Pulsante di bloccaggio.

041
€ 2,90



SACCO RIFIUTI NERO
041 061566
90x120 cm.
In LDPE rigenerato.
80 micron. Peso 140 g.
Capacità 140 lt.
Pezzi per scatola ca. 125.

042
€ 4,50



SACCO RIFIUTI GIALLO
042 061567
90x120 cm.
In LDPE rigenerato.
80 micron. Peso 155 g.
Capacità 140 lt.
Pezzi per scatola ca. 125.

043
€ 3,90



SACCO RIFIUTI AMBRA
043 071025
55x80 cm.
Ultra resistente.
Capacità sacco 50 lt.
120 micron. Peso 85 g.
Pezzi per rotolo 10.

ausofia



CARRELLO ALZALASTRE CARTONGESSO
044 ED418
Alzata max 4 m. Carico max 68 kg.
Utensile meccanico che consente ad una singola persona di sollevare e posizionare la lastra di cartongesso su soffitti e pareti piane o inclinate.
Due perni retrattili all'estremità inferiore dei braccetti permettono di posare il pannello senza sforzo.
Facile da montare e smontare.
Rispetta la norma EN 13964:2014.

044
€ 399,00

A PARTIRE DA
045/046
€ 1,50



DISCHI TAGLIO RED CUT PIANO
045 BD71110 • **1,50**
Ø 115x1,0 mm - max 13000 g/min
046 BD71210 • **1,70**
Ø 125x1,0 mm - max 13300 g/min
Per acciaio e acciaio inossidabile.

Bull ABRASIVI

A PARTIRE DA
047/048
€ 1,90



DISCHI TAGLIO RED CUT A CENTRO DEPRESSO
047 BD71132 • **1,90**
Ø 115x3,2 mm - max 13000 g/min
048 BD72330 • **3,80**
Ø 230x3,0 mm - max 13000 g/min
Per metalli.

A PARTIRE DA
049/051
€ 1,50



DISCHI TAGLIO RED CUT PIANO
049 BD71116 • **1,50**
Ø 115x1,6 mm - max 13300 g/min
050 BD71216 • **1,60**
Ø 125x1,6 mm - max 12200 g/min
051 BD72319 • **4,40**
Ø 230x1,9 mm - max 6600 g/min
Per acciaio e acciaio inossidabile.

Dati, immagini e prezzi non vincolanti.
Offerte valide salvo esaurimento scorte ed errori.

ausoflia



€ 10,90 — 052/055

€ 10,90 — 056/059

CAZZUOLA MOD. TEKNA

052/055 L730-L732-L590-L591
Punta quadra - Misure: 16-18-19-20 cm
056/059 L615-L587-L588-L589
Punta tonda - Misure: 18-19-20-21 cm
Design ergonomico. Manico antiscivolo bi-materiale in polipropilene resistente agli urti. Fori antisdrucciolo. Resistenza alle temperature (-60°/+180°) e agli agenti atmosferici.



€ 15,90 — 060

FRATTAZZO FUSION

€ 17,90 — 061

060 L83 • 28x12 cm
061 ED895 • 36x12 cm
Lama in acciaio inox di alta qualità e forcella in lega di alluminio. Impugnatura ergonomica in polipropilene e gomma termoplastica antiscivolo.



FRATTAZZO

€ 22,90 — 062

062 ED42171 • 20x8 cm
Lama trapezoidale a bordi arrotondati in acciaio inox di alta qualità, trattata con processo elettrolitico che la rende resistente agli agenti chimici.
Forcella in lega di alluminio e manico in legno.



€ 17,90 — 063

FRATTAZZO 2 MANI

063 L81 • 48x14 cm
Con manico in legno e ampia impugnatura per agevolare la presa anche con due mani. Lama in acciaio di prima qualità fissata al manico tramite rivetti saldati.

STABILA



€ 6,50 — 064

DOPPIOMETRO IN LEGNO BICOLORE

064 L709
2 m. In legno di faggio di alta qualità. Con piastre articolate ad alta resistenza, rivetto nascosto e molle in acciaio indurito garantiscono longevità, corda liscia e tagli precisi. Partizione a doppio lato cm/mm su entrambi i bordi della scala. Precisione di classe III.



A PARTIRE DA
€ 22,00 — 065/070

LIVELLA ALLUMINIO GIALLA STABILA

065/070 L700/...06
Misure: 40-50-60-80-100-120 cm. Livella leggera, precisa e stabile.Con superficie di misurazione rivestita per proteggere le superfici delicate. Lo speciale procedimento di fissaggio della fiala (una orizzontale e una verticale) assicura una precisione duratura – precisione di misurazione in posizione normale pari a ± 0,5 mm/m.

€ 65,00 — 071

€ 109,00 — 072



ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO

071 L710 • 50 m
072 L886 • 100 m
Robusta rotella metrica con scala graduata e telaio a Y in plastica PC/ABS per proteggere il nastro dagli urti. Resistente alla corrosione e abrasione.

vebex



GONIOMETRO ELETTRONICO ARCOMASTER

€ 319,00 — 073

073 071185
60 cm. Goniometro elettronico digitale con indicazione dell'angolo. Un display illuminato davanti e dietro visualizza i valori misurati in grandi cifre. La funzione Hold consente di congelare il display in luoghi inaccessibili per una lettura successiva.

€ 18,90 — 074

€ 34,90 — 075

RAIMONDI



COPPIA GINOCCHIERE PER POSATORI

074 L365 • 20x8 cm
Mod. 138. In poliuretano espanso, monolitiche, nessuna parte incollata.



COPPIA GINOCCHIERE PER POSATORI CON SOFFIETTO

075 ED303
Mod. 138 SOFF con soffietto.
Parte interna in mousse morbido intercambiabile.



elepacking™

076 € 2,00



TELO COPRITUTTO LDPE

076 071008 • 4x4 m

Linea basic in LDPE rigenerato. Spessore 27 µ. Peso 400 g. Colore ambra trasparente.

077 € 0,50



TELO COPRITUTTO HDPE PRO

077 071012 • 4x4 m

Linea Pro, in HDPE. Spessore 4 µ. Peso 60 g. Colore trasparente.

078 € 0,80



TELO COPRITUTTO HDPE PRO

078 071013 • 4x4 m

Linea Pro, in HDPE. Spessore 7 µ. Peso 110 g. Colore trasparente.



TELO COPRITUTTO MAXI HDPE

079 € 6,95

079 071015 • 4x25 m

Linea maxi, in HDPE. Spessore 12 µ. Peso 1150 g. Colore trasparente.

A PARTIRE DA

080/081 € 8,08



BOBINETTA PROFESSIONALE ANTISCIVOLO

080 447026 • 2x10 m - 1,5 kg • **8,08**

081 447032 • 4x10 m - 3 kg • **13,50**

Foglia mini Take Away senza anima interna. In LDPE. Colore trasparente.

A PARTIRE DA

082/084 € 1,80



TELO PER MASCHERATURA CON ADESIVO

082 447006 • 55 cm - 20 m • **1,80**

083 447008 • 140 cm - 33 m • **4,50**

084 447010 • 270 cm - 16 m • **4,50**

Con nastro adesivo, in HDPE. Colore trasparente.

085 € 7,50




FRATTONE PER FUGHE GOMMA AZZURRA

085 ED313 • mod. 136 - 9,5x24,8 cm

086 ED966 • gomma mod. 136G - 27x15x10 cm

Gomma morbida intercambiabile. Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.

086 € 3,50



087 € 34,90



PINZA PER INSTALLAZIONE PAVIMENTO

087 ED806 • regolabile

088 € 49,90

RAIMONDI

CUNEO SPESSORAMENTO RLS

088 071948 • pz 500

60x40xH31 mm.



BASE DISTANZIATORI HD RLS

089 071944 • pz 250

090 071946 • pz 2200

Base 1,5 mm HD per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm.



091 € 8,80

092 € 8,90



FRATTAZZO IN SPUGNA SWEEPEX

091 ED309 • mod. 336SWE - 17x34x4 cm

092 ED311 • mod. 217SWE - 13x30x3 cm

Con impugnatura ad attacco rapido "Easy-Lock".

093 € 7,60

094 € 9,70



FRATTAZZO SPUGNA AVANA

093 ED261 • mod. 217 - 13x30x3 cm

094 ED266 • mod. 336 - 17x34x4 cm

Con impugnatura ad attacco rapido "Easy-Lock".

089 € 13,50

090 € 119,00

VASCHETTA PAVIMENTISTI CON FRATTONE SKIPPER

097 ED317 • mod. 242C/F - 13 lt

Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico trasporto, ruote Ø 80 mm (3 1/8").

097 € 59,90



095 € 8,40



CASSA PER MALTA RINFORZATA CON MANICI

095 L138 • 30 lt - nero

Rinforzata in ferro, con maniglie. 67x46x18 cm.

096 € 17,50




CONTENITORE CORBA RETTANGOLARE

096 064476 • 65 lt - nero

Con maniglie in ferro per il trasporto. 60x45x35 cm.

FACAL MADE IN ITALY



BASE LIVELLANTE

Cod. FC1-BLI

Ponteggio professionale in alluminio con regolazione della scala per una costruzione flessibile.

2 spalle livellanti (6 gradini)
+ 2 orizzonta
+ 2 diagonali

BASE
77x161 cm

STRUTTURA
73x156 cm

PIANO LAVORO
60x143 cm







FACAL MADE IN ITALY



SBARCO SU TETTI/ COPERTURE

Cod. FD669/S

Il trabattello DOGE, se montato correttamente, è idoneo allo sbarco in quota su tetti o coperture. È obbligatorio l'ancoraggio e il blocco delle ruote; l'utilizzatore deve verificare l'idoneità della copertura. Distanza e dislivello tra piano e punto di sbarco entro i limiti previsti.

LIVELLATORE A VITE

Cod. FD675

Accessorio, 4 pz.



BASE
94x170 cm

STRUTTURA
85x164 cm

PIANO LAVORO
76,5x153 cm

CLASSE 3
200 kg/m²: EN 1004-1:2021
180 kg MAX — Carico massimo inteso ripartito su un solo piano
EN1004-1:2021 EUROPEAN NORM

TÜV SÜD

Altezze massime di utilizzo
Altezza struttura: 11,30 m
Interno edifici:
ultimo piano: 10,14 m
lavoro: 12,04 m
esterno edifici:
ultimo piano: 8,00 m
lavoro: 9,90 m

A PARTIRE DA
€ 3.156,07 098/102

TRABATTELLO CAPO-1

098/102 FC34-1/C-BLI /...FC38-1/C-BLI

Trabattello in alluminio con tubo da Ø 50 mm. Dimensioni contenute, indicato per lavori edili, decorazioni ed impiantistica sia interni che esterni. Montaggio rapido con congiunzioni diagonali e verticali ad aggancio automatico in alluminio fuso.

A PARTIRE DA
€ 1.975,17 103/107

TRABATTELLO DOGE 65

103/107 FDG6/3CIT /.....FDG6/7CIT

Trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico.

CLASSE 3
200 kg/m²: EN 1004-1:2021
235 kg MAX — Carico massimo inteso ripartito su un solo piano

EN1004-1:2021 — Altezza max 8,40 m (ultimo piano) Senza ancoraggi
01/2008 — Altezza max 10,00 m (ultimo piano) Con ancoraggi

TÜV SÜD

VERSIONE BASE LIVELLANTE - STRUTTURA COMPLETO DI RIPIANI E ACCESSORI					
Altezza totale	6,10 m	6,62 m	7,66 m	8,18 m	9,22 m
Lavoro utile	6,85 m	7,37 m	8,40 m	8,92 m	9,96 m
Ultimo piano	4,95 m	5,47 m	6,50 m	7,02 m	8,06 m
Prezzo struttura	**3.156,00 €**	**4.038,50 €**	**4.090,00 €**	**4.442,50 €**	**4.495,00 €**
Codice	FC34-1/C-BLI	FC35-1/C-BLI	FC36-1/C-BLI	FC37-1/C-BLI	FC38-1/C-BLI

STRUTTURA COMPLETO DI RIPIANI E ACCESSORI					
Altezza totale	5,30 m	5,90 m	7,10 m	7,70 m	8,90 m
Lavoro utile	6,10 m	6,70 m	7,90 m	8,50 m	9,70 m
Ultimo piano	4,20 m	4,80 m	6,00 m	6,60 m	7,80 m
Prezzo struttura	**1.975,00 €**	**2.911,50 €**	**3.199,00 €**	**3.221,50 €**	**3.509,00 €**
Codice	FDG6/3CIT	FDG6/4CIT	FDG6/5CIT	FDG6/6CIT	FDG6/7CIT

AXEL group · Bull ABRASIVI · FACAL · IBA · RAIMONDI · STABILA · ausoflia · RIBIMEX · elepacking · Laserliner

FACAL MADE IN ITALY

A PARTIRE DA **€ 114,90** 108/111

SCALA D'APPOGGIO PRIMA/S

108 **FPM265/S** • 8 gr. - H 259 cm • **114,90**
109 **FPM295/S** • 9 gr. - H 290 cm • **139,00**
110 **FPM355/S** • 11 gr. - H 352 cm • **159,00**
111 **FPM411/S** • 13 gr. - H 409 cm • **179,00**

Scala d'appoggio in alluminio con pioli romboidali 30×30 mm inclinati a 68° per un appoggio stabile e confortevole (brevetto). Predisposta per piedi snodati.
Modelli 10 e 11 gradini predisposti per montaggio anche successivo della barra stabilizzatrice (patent).



Cod. FPSP - Piede snodato piccolo con zoccolo d'acciaio ricoperto in gomma su montante 25x65



ATTENZIONE
Pioli a rombo inclinato di 68° per maggiore appoggio sul suolo

150 kg MAX



A PARTIRE DA **€ 186,00** 112/114

150 kg MAX

81/2008

SCALA SFILABILE TELESCOPICA ALLUMINIO BRIKO VERDE

112 **GA1199** • 4+4 gr. - H 430 cm • **186,00**
113 **GA1200** • 4+5 gr. - H 490 cm • **199,00**
114 **GA1205** • 5+5 gr. - H 550 cm • **234,00**

Scala da lavoro in alluminio a doppia salita. Dotata di cerniera automatica in alluminio con interposte lame d'acciao (patent).



A PARTIRE DA **€ 599,00** 115/117

Grande pedana pieghevole 40,5x51 cm, in alluminio fuso con fori di pulizia

150 kg MAX

POSIZIONE ZOPPA

EN131 EUROPEAN NORM

SCALA DA LAVORO PLATEA PROGRES + PEDANA

115 **FPLT-PR03** • 3 gradini - H 207 cm • **599,00**
116 **FPLT-PR04** • 4 gradini - H 237 cm • **666,00**
117 **FPLT-PR06** • 5 gradini - H 297 cm • **755,00**

Scala da lavoro in alluminio, allungabile e senza ruote, con stabilizzatori telescopici regolabili. Indicata per lavori edili e industriali, ideale per soste prolungate su rampe o falsipiani. Il Rapid System consente apertura e chiusura rapide. Facile da manovrare anche in spazi ridotti grazie al ripiego totale e alle ruote inattive.

€ 34,90 118



TROTEC

TERMOVENTILATORE CERAMICO TROTEC TDS M

ELETTRICO

118 **TDS10M** • 2000 W
220-240 V / 50 Hz - portata aria 100 m³/h
dimensioni 130x165x225 - peso 1,5 kg

119 **TDS30M** • 5000 W
380-400 V / 50 Hz - portata aria 575 m³/h
dimensioni 250x205x360 - peso 4 kg

Regolazione multistadio della temperatura fino a due livelli termici. Protezione da surriscaldamento. Motore del ventilatore con protezione termica. Genera calore senza condensa e senza consumo di ossigeno, risultando adatto al riscaldamento di ambienti chiusi.

€ 99,90 119



ELETTRICO

A PARTIRE DA **€ 44,90** 120/122

TROTEC

GENERATORE ARIA CALDA TROTEC TDS

120 **TDS10** • 2000 W - 220-240 V / 50 • **44,90**
portata aria 186 m³/h - dimensioni 210x195x310 - peso 3,5 kg

121 **TDS30** • 5500 W - 380-400 V / 50 Hz • **109,00**
portata aria 458 m³/h - dimensioni 270x255x400 - peso 6 kg

122 **TDS50** • 9000 W - 380-400 V / 50 Hz • **149,00**
portata aria 708 m³/h - dimensioni 283x355x515 - peso 9,5 kg

Regolazione multistadio della temperatura con due livelli di calore e termostato integrato. Protezioni contro surriscaldamento e ribaltamento, classe IP24 e motore ventilato con protezione termica. Genera calore senza condensa né consumo di ossigeno, quindi adatto agli interni, ed è installabile anche a parete o soffitto tramite staffe opzionali.



GASOLIO

TROTEC

GENERATORE ARIA CALDA A GASOLIO TROTEC IDE 60

123 **IDE60**

Soluzione efficiente per il riscaldamento a gasolio con serbatoio integrato, protezioni da fiamma e surriscaldamento, camera di combustione in acciaio inox e termostato integrato, con possibilità di collegare un termostato esterno. Potenza 60 kW. Tensione 220-230 V / 50 Hz. Portata aria 2000 m³/h. Dimensioni 1370x560x995 mm. Peso 59 kg.

€ 1.099,00 123

€ 159,00 124

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

GENERATORE ARIA CALDA GAS MASTER BLP M

124 **BLP17M** • 10-16 kW - 220-240 V / 50 Hz
portata aria 300 m³/h - pressione 0,7 bar
dimensioni 471x188x293 - peso 4,5 kg

125 **PN00166** • 18-33 kW - 220-240 V / 50 Hz
portata aria 1000 m³/h - pressione 0,75-1,5 bar
dimensioni 552x220x342 - peso 7,5 kg

Dotato di accensione manuale, sistema di sicurezza con elettrovalvola, termocoppia e regolatore anti-rottura del tubo, include tubo e regolatore gas. Il motore dispone di protezione termica e il termostato di sovratemperatura assicura funzionamento sicuro. Potenza regolabile con manopola e manutenzione semplificata.



GAS

€ 215,00 125

Dati, immagini e prezzi non vincolanti.
Offerte valide salvo esaurimento scorte ed errori.

IBA

126
€ 89,90



CARRELLO 2 RUOTE SOFT
126 GA2130G
Ø ruote 260 mm.
Portata 250 kg.
Ruote piene antiforo.
Cod. GA1242 ruota di ricambio.

128
€ 89,00



CARRIOLA PP GARDENIA VASCA GIALLA
128 GA1100 • 100 lt
Vasca gialla in propilene rinforzata. Ruota pneumatica con cerchio in plastica.
Telaio in acciaio.

130
€ 129,00



CARRIOLA ORIONE CON GANCIO
130 061559 • 85 lt

CARRIOLA PESANTE EXTRA BASE
129 ED747 • 90 lt
Vasca in lamiera d'acciaio con spessore elevato.
Bordo vasca rinforzato. Telaio rinforzato potenziato.
Ruota pneumatica.

127
€ 85,00



CARRELLO 2 RUOTE PNEUMATICHE CON RIBALTA
127 GA2128
Ø ruote 260 mm.
Portata 250 kg.
Ruote pneumatiche.
Cod. GA1097 ruota di ricambio.



129
€ 144,00

131
€ 159,00



CARRIOLA ORIONE MANICI RIBALTABILI
131 ED073 • 85 lt
Vasca in lamiera d'acciaio.
Bordo vasca arricciato.
Ruota pneumatica.

PROMO IMBALLAGGIO

AXEL UTENSILERIA&FERRAMENTA



Con l'acquisto di due cartoni di nastro silenziato per imballo, **un tendinastro in omaggio.**

NASTRO SILENZIATO PER IMBALLO

132/133
€ 1,90

132 FU-7392 • avana
133 FU-7393 • trasparente
50 mm x 6 m. Richiede l'utilizzo del dispenser. Ottimale a 20°. Svolgimento silenziato. Sensibile alle variazioni climatiche. Supporto PLP. Adesivo hot melt.
Spessore totale 28 My.

ACQUISTA
2 CARTONI
1 TENDINASTRO
Cod. FU-2800
IN OMAGGIO



AXEL UTENSILERIA&FERRAMENTA



134
€ 189,00

135
€ 349,00

PARANCO ELETTRICO
134 070526 • 18 m - portata 300/600 kg
135 070527 • 18 m - portata 495/990 kg
Paranco elettrico monofase, con puleggia. Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Copriventola in plastica. Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati. Velocità di risalita del cavo: 8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia). Classe protezione: IP54.



136
€ 349,00

PARANCO ELETTRICO CON TELECOMANDO
136 070530 • 18 m - portata 400/800 kg
Dotato di comando senza fili a distanza max 30 m. Motore elettrico monofase 230V~50Hz e carter in lega d'alluminio modellato a pressione. Copriventola in plastica. Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo e gancio montati. Velocità di risalita del cavo: 8m/min (semplice) – 4m/min (doppio).